

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГАУ ТО «МИАЦ»)

Информационная система 1С аналитика в компоненте Свод отчетов ПРОФ
Инструкция по внесению сведений в форму «Скорая помощь»

Оглавление

1	Получение доступа к отчету	3
2	Вход в Свод отчетов.....	3
3	Общее описание правил учета сведений в Своде отчетов.....	3
4	Поиск, настройка формы и параметры панели отчета в Своде отчетов.....	4
	4.1. Поиск форм в Своде отчетов	4
	4.2. Настройка параметров форм в Своде отчетов	5
	4.3. Выбор нужной формы в Своде отчетов.....	6
	4.4. Параметры панели отчета	7
5	Добавление сведений в форму и пересчет показателей	13
	5.1. Внесение данных в выбранную форму	13
	5.2. Описание полей формы и расположение данных в МИС.....	14
	5.2. Пересчет показателей	23
6	Изменение статуса формы после заполнения и пересчета показателей	23
7	Аварийные ситуации.....	24
	7.1 Действия при аварийных ситуациях.....	24
	7.2 Контактная информация ГАУ ТО «МИАЦ»	24
	7.3 Порядок обращения в службы поддержки.....	25
	7.4 Создание снимков экрана – «скриншотов»	25
8.	История изменения документа.....	25

1 Получение доступа к отчету

Для получения доступа пользователю необходимо иметь учетную запись в информационной системе 1С аналитика в компоненте Свод отчетов ПРОФ (далее – Свод отчетов).

Сотрудникам медицинских организаций для получения доступа к Своду отчетов необходимо обратиться в ГАУ ТО «МИАЦ», отдел моделирования и проектирования данных (далее – МИАЦ). Необходимо отправить письмо на электронную почту svod_report@miac-tmn.ru с наименованием учреждения, Ф.И.О. сотрудника и адрес электронной почты.

Ответственность за корректность оформления заявки на доступ к Своду отчетов возлагается на владельца. Чтобы отозвать доступ у пользователя, необходимо в новой заявке указать ограничения на выданные права доступа.

2 Вход в Свод отчетов

Для входа в Систему необходимо открыть Свод отчетов. На странице авторизации необходимо ввести логин и пароль пользователя и нажать на кнопку «Войти». После чего произойдет запуск программы (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Запуск программы Свод отчетов после успешной авторизации пользователя

3 Общее описание правил учета сведений в Своде отчетов

Период сборки Свода отчетов: ежемесячно.

Описание параметров формы: описание параметров формы «Скорая помощь» приведено в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Параметры формы «Скорая помощь»

Единица измерения	кол-во, %
Период анализа данных	ежемесячно
Дата начала сбора отчета	начиная с 01.08.2016 (актуальность на дату, на которую формируется отчет)

Перечень/специфика отбора	станция скорой помощи, отделения скорой помощи
Должности	-
Нормативные документы	-
Источники данных для отчета	№ 1. ЕРИАС СМП ТО, № 2. Скорая помощь ССМП. Для корректного предоставления информации в ЕРИАС СМП ТО был реализован отчет «МИАЦ_ОтчетСкораяПомощь». Путь к отчету в системе: Отчёты – Конструктор отчетов – Выбрать вариант – МИАЦ ОтчетСкораяПомощь.

Перечень медицинских организаций (далее – МО) для сбора формы приведено в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Перечень МО для сбора формы «Скорая помощь»

№	Наименование МО
1	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово)
2	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Объединенный филиал №1 Омутинская центральная районная больница
3	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Объединенный филиал №1 Юргинская районная больница
4	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Филиал №2 Аромашевская районная больница
5	ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г.Заводоуковск)
6	ГБУЗ ТО «Областная больница №12» - Филиал Упоровская районная больница
7	ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с.Исетское)
8	ГБУЗ ТО «Областная больница №14» (с.Казанское)
9	ГБУЗ ТО «Областная больница №14» - Филиал №1 Сладковская районная больница
10	ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с.Нижняя Тавда)
11	ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват)
12	ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г.Ялуторовск)
13	ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с.Ярково)
14	ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск)
15	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим)
16	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №2 Сорокинская районная больница
17	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №2 Викуловская районная больница
18	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №3 Армизонская районная больница
19	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №3 Бердюжская районная больница
20	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Филиал №1 Абатская районная больница
21	ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с.Вагай)
22	ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» (г.Тюмень)

4 Поиск, настройка формы и параметры панели отчета в Своде отчетов

4.1. Поиск форм в Своде отчетов

После авторизации в Своде отчетов необходимо найти нужную форму отчетности. Отчеты для заполнения доступны в разделе «Отчетность учреждения», вкладка «Отчеты учреждений» (Рисунок 2).




Рисунок 2 - Меню выбора форм

4.2. Настройка параметров форм в Своде отчетов

Необходимо сделать настройки параметров форм (название отчета, период отчета, наименование МО) на панели отбора (Рисунок 3). Для корректного отображения периода отчета рекомендуется снимать все «галочки» в разделе «Основные».




Рисунок 3 - Настройка параметров форм

Далее необходимо выбрать период формы, за который будет формироваться отчет (Рисунок 4).




Рисунок 4 - Настройка периода форм

В разделе «Организации» по умолчанию выбрана МО. Но также реализована возможность поставить/снять «галочку» для выбора нужной МО (Рисунок 5).




Рисунок 5 - Настройка организационной единицы

4.3. Выбор нужной формы в Своде отчетов

Выбор названия формы осуществляется в разделе «Виды отчетов» (Рисунок 6). Форма «Скорая помощь» относится к виду отчетов – «Койки, скорая медпомощь».




Рисунок 6 - Выбор отчета

После настроек отчета форма для заполнения отображается на основной панели для отчетности (Рисунок 7). Форма отчетности открывается двойным нажатием левой кнопки мыши.





Рисунок 7 - Форма отчета для заполнения

4.4. Параметры панели отчета

При работе с таблицей результатов, вкладка «Данные отчета» (Рисунок 8), можно:

- пересчитать все данные, для этого нажмите на кнопку  ;
- осуществить полную проверку контрольных соотношений. Для перехода к желаемому виду проверки следует нажать одинарным щелчком левой кнопкой мыши на кнопку  и выбрать нужный вид проверки формы;
- редактировать отчет (в контекстном меню выбрать ).
- выгрузить результаты в файл формата Excel, нажав кнопку .

Подробное описание панели отчета представлено в (Таблица 3).

Скорая медицинская помощь, ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО №00003397 от 15.07.2025 *

Период: Июнь 2025 г.

Наименование учреждения	Прикрепленное население	Общее количество вызовов СП (безрезультатные не включать)	из них (из графы 2) выезда в экстренной форме	из них (из графы 2) выезда в неотложной форме	Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь	из графы 3 - число лиц, обслуженных в сельских населенных пунктах
	1	2	2.1	2.2	3	3.1
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО						
Итого:						

ФИО Исполнителя: _____
№ телефона: _____

Состояние: Запланирован

Рисунок 8 - Вкладка «Данные отчета»

Таблица 3 - Описание контекстного меню на панели формы

Наименование кнопки на панели отчета	Изображение	Подпункт основной кнопки на панели отчета	Описание
Записать и закрыть (Ctrl+Enter)			Сохранение внесенных данных и закрытие формы
Записать объект (Ctrl+S)			Сохранение внесенных данных
Не вносить изменения в отчет при автоматической обработке			Запрет на внесение изменений в отчет при автоматической обработке
Зафиксировать таблицу			Фиксация первого столбца формы
Выводить длинные поля в одну строку			Вывод длинных полей в одну строку
Перейти в режим редактирования отчета			Данный «карандаш» позволяет активировать форму для ее редактирования
Очистить показатели			Возможность отчистить все показатели отчета
Заполнить		Загрузить из файла отчетности	
		Загрузить из файла ФК	

Наименование кнопки на панели отчета	Изображение	Подпункт основной кнопки на панели отчета	Описание
		Заполнить по правилу обработки	Позволяет заполнить форму по установленному правилу обработки
		Заполнить по правилу обработки с отбором	Позволяет заполнить форму по установленному правилу обработки с отбором
		Консолидировать периметр	
		Консолидировать с отбором	
Подменю команд расчета		Пересчитать	Пересчитывает данные
		Пересчитать все данные	Пересчитывает все данные
		Пересчитывать показатели при изменении	Пересчитывает показатели при изменении
Проверить		Внутриформенный контроль	
		Межформенный контроль	
		Полная проверка отчета	Позволяет провести проверку отчета
		Показать все контрольные соотношения	Вывод протокола проверки контрольных соотношений
		Выборочная проверка КС	Возможность выбора контрольных соотношений по видам групп
		Открыть отчет "Проверка контрольных соотношений"	Открытие протокола проверки, возможность сформировать отчет
Переключение режима редактирования в бланке или в стандартной таблице			Позволяет переключить на режим редактирования в бланке или в стандартной таблице
Переключиться в режим ввода раскрытий в теле отчета			Позволяет раскрыть по аналитике скрытые строки
Редактирование текста в отдельном окне			Позволяет редактировать текст в отдельном окне
Открыть Excel			Позволяет открыть текущую форму в Excel
Открыть текущую страницу в Excel (с учетом отборов)			Позволяет открыть текущую форму в Excel (с учетом отборов)

Наименование кнопки на панели отчета	Изображение	Подпункт основной кнопки на панели отчета	Описание
Выгрузить	 Выгрузить		Позволяет выгрузить результаты текущей формы в файл формата Excel
Печать	 Печать ▾		Позволяет распечатать текущий бланк
Форма группа перейти	 Перейти ▾	Сравнить с исходным файлом	Позволяет сравнить текущую форму с исходной
		Отчеты источники	Открытие Отчеты-источники
		Открыть отчет “Детализация по виду отчета”	Открытие формы Детализация по виду отчета (формирование отчета)
Загрузить файл с диска			Позволяет загрузить файл с диска
Файлы	Файлы		Позволяет присоединить дополнительные файлы к отчету

На вкладке «Данные отчета» находятся две страницы бланка формы «Скорая помощь» (Рисунок 9.1, 9.2.). Бланки формы открываются одинарным нажатием левой кнопки мыши.




Рисунок 9.1. – Страница бланка Скорая помощь




Рисунок 9.2. – Страница бланка Безрезультатные

На вкладке «Реквизиты отчета» представлены основные реквизиты выбранного отчета: дата, организация, отчетный период, сценарий, параметры (ранее сохраненные, возможность обновить вычисляемые значения).

Ниже находится поле, для установки значения: ФИО исполнителя, № телефона (Рисунок 10).




Рисунок 10 - Вкладка «Реквизиты отчета»

На вкладке «Настройки отчета» реализована возможность:

1. настройка отображения – бланка отчета, единиц измерения, уровня точности;
2. настройка обработки и проверки – правил обработки, правил проверки, печатный бланк (Рисунок 11).




Рисунок 11 - Вкладка «Настройки отчета»

На вкладке «Комментарии» реализована возможность оставлять комментарии по состоянию формы (Рисунок 12). Данные поля заполняются при необходимости, если исполнитель отчета считает необходимым направить комментарии сотруднику, проверяющему данный отчет.




Рисунок 12 - Вкладка «Комментарии»

На вкладке «Версии данных» сохраняется редактируемая версия с текущими данными, реализован поиск версий (по номеру, дате создания, автору, наименованию). Нажав на кнопку , реализована возможность сравнить между собой две версии, сравнить с текущими данными, загрузить версию в ответ (Рисунок 13).




Рисунок 13 - Вкладка «Версии данных»

5 Добавление сведений в форму и пересчет показателей

5.1. Внесение данных в выбранную форму

Для внесения данных в отчет необходимо на панели настроек выбрать иконку «карандаш» (Рисунок 14).




Рисунок 14 - Выбор иконки «карандаш» на панели настроек

Для добавления данных в Свод отчетов необходимо на стартовой странице, вкладка «Данные отчета», двойным щелчком нажать на необходимую строку и столбец для внесения данных. Выбранная ячейка становится активной (Рисунок 15).

Примечание: поля, помеченные желтым цветом - обязательны для заполнения. Поля, выделенные зеленым цветом недоступны для заполнения, в них встроены формулы для подсчета итоговых значений.

Рисунок 15 – Активная ячейка доступна для внесения данных

5.2. Описание полей формы и расположение данных в МИС

Описание полей формы и расположение данных в Медицинской информационной системе (далее – МИС) приведено в таблицах ниже (Таблица 4, 5).

Таблица 4 – Описание полей формы ввода «Страница бланка – Скорая помощь».

Страница бланка – Скорая помощь

Скорая медицинская помощь СВОД

Период Автоматическое заполнение

Наименование графы	Подпункт основной графы	№ графы	Расположение данных в МИС для заполнения
Прикрепленное население		1	Данные МО
Общее количество вызовов СП (безрезультатные не включать)		2	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка больного. <i>Примечание: исключены стадии «Совместные» и «Попутные».</i>

из них (из графы 2) выезда в экстренной форме		2.1	Заполняем из источника данных №1. То же, что в графе № 2; Дополнительное условие - срочность повода 1 или 2
из них (из графы 2) выезда в неотложной форме		2.2	Заполняем из источника данных №1. То же, что в графе №2; Дополнительное условие - срочность повода отлична от 1 и 2
Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь		3	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка больного. <i>Примечание: стадия-обслужен, 17 основных результатов (нет дежурств), включены совместные и попутные.</i>
из графы 3 - число лиц, обслуженных в сельских населенных пунктах		3.1	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; В адресе не содержатся названия городов Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск. <i>Примечание: то же, что в графе №3, исключены вызовы, в адресе которых содержатся названия городов юга Тюменской области.</i>
в том числе число вызовов СП, переданных в регистратуру поликлиники		4	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Реквизиты документа оформлены: активный вызов-ДА, документ передачи В МО-заполнен. <i>Примечание: активы, переданные в поликлиники через ЕРИАС СМП ТО</i>
Число повторных вызовов к пациенту		5	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия-обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Вид вызова: повторный; заполнен первичный вызов (для попутного или повторного). <i>Примечание: вызовы, вид вызова диспетчером оформлен как повторный</i>

Число выполненных вызовов к пациентам по поводу обострения хронического заболевания всего		6	Заполняем из источника данных №2 (отчет «Скорая помощь ССМП»)
из них: в рабочее время территориальных поликлиник		7	Заполняем из источника данных №2 (отчет «Скорая помощь ССМП»)
Выезды бригад СМП с поводом к вызову для констатации смерти		8.1	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Повод вызова 53Е или 53Я. <i>Примечание: вызовы на констатацию смерти, выполненные бригадами СМП</i>
Число летальных исходов		8	Формула
в том числе:	до прибытия бригады СП	9	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: смерть до приезда бригады СМП. <i>Примечание: Вызовы с результатом Смерть до приезда бригады СМП.</i>
	в присутствии бригады СП	10	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады. <i>Примечание: Вызовы с летальным исходом, кроме результата Смерть до приезда бригады СМП.</i>
Число доездов до больного менее 20 мин (включая перевозки больных, рожениц и родильниц)		11	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Исключены совместные и попутные выезды; 4) Время прибытия < 1259 с. <i>Примечание: вызовы из графы №2 со временем ожидания обслуживания (время от приема вызова до прибытия бригады) менее 1259 секунд, исключены попутные и совместные.</i>
Число выездов бригад скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме		12	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента;

			3) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений I20.0; I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9 или основной диагноз имеет код 1030. <i>Примечание: вызовы из графы № 2.2 с диагнозами, относящимися к ОКС.</i>
из них: с временем доезда до 20 минут		13	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Время прибытия < 1259 с; 4) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений I20.0; I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9 или основной диагноз имеет код 1030. <i>Примечание: вызовы из графы №12 со временем ожидания до 1259 секунд.</i>
Число выездов бригад скорой медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения		14	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений: I60; I61; I62; I63; I64; I65; I66; G45; G46. Примечание: вызовы из графы № 2.2 с диагнозами, относящимися к ОНМК
из них: с временем доезда до 20 минут		15	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Время прибытия < 1259 с; 4) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений: I60; I61; I62; I63; I64; I65; I66; G45; G46. <i>Примечание: вызовы из графы №14 со временем доезда до 1259 секунд</i>
Число больных с острым коронарным синдромом с		16	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Наименование манипуляции содержит «тромболизис» или использован медикамент, содержащий в наименовании

подъемом сегмента ST, которым проведен тромболизис			МЕТАЛИЗЕ, ФОРТЕЛИЗИН, ПУРОЛАЗА, ТЕНЕКТЕПЛАЗА, ПРОУРОКИНАЗА. <i>Примечание: вызовы, в которых отмечена манипуляция тромболизиса или внесен соответствующий препарат.</i>
Наличие на станциях, отделениях СМП тромболитиков, всего (количество упаковок)		17	Данные МО
из них: Российского производства		18	Данные МО
Количество больных с ОИМ доставленных в ПСО и РСЦ бригадами скорой медицинской помощи		19	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: доставлен в больницу, перевозка пациента; 3) Поле «Доставлен в медицинское учреждение» содержит в реквизите «Вид сосудистого отделения» одно из значений: Региональное сосудистое отделение или Первичное сосудистое отделение; 4) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9 и отметку Подъем сегмента ST -ДА или основной диагноз имеет код 1024 или 1022. <i>Примечание: пациенты с инфарктом миокарда, доставленные в медорганизацию, относящуюся к ПСО или РСЦ.</i>
из них: передано ЭКГ бригадами скорой медицинской помощи		20	Данные МО
из них: телеЭКГ		21	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: доставлен в больницу, перевозка пациента; госпитализирован; 3) Поле «Доставлен в медицинское учреждение» содержит в реквизите «Вид сосудистого отделения» одно из значений: Региональное сосудистое отделение или Первичное сосудистое отделение; 4) В разделе Манипуляции содержится манипуляция с наличием в наименовании вида манипуляции записи «теле»; 5) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9 и отметку Подъем сегмента ST -ДА или основной диагноз имеет код 1024 или 1022. <i>Примечание: вызовы с ОКС с подъемом ST с доставкой пациента в стационар с отметкой манипуляции теле-ЭКГ.</i>
Число больных с ОКС с подъемом сегмента ST, доставленных в стационар бригадой СМП		22	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, перевозка пациента; 3) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений: I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9; 4) В реквизите карты «Подъем сегмента ST» стоит значение ДА, или основной диагноз содержит одно из кодов диагноза 1022 или 1024.

			<i>Примечание: вызовы с диагнозами, относящимися к ОКС с подъемом ST, доставленные в стационар.</i>
из них: проведен тромболизис бригадой СМП		23	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу; 3) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений I20; I21; I22; I24.0; I24.8; I24.9 и в реквизите карты «Подъем сегмента ST» стоит значение ДА, или основной диагноз содержит одно из кодов диагноза I022 или I024; 4) Наименование манипуляции: содержит «тромболизис» или наименование медикамента содержит одно из значений: фортелизин; метализ, пуrolаза, тенгектеплаза. <i>Примечание: вызовы из графы №22 с отметкой о выполнении тромболизиса (есть манипуляция или медикамент).</i>
Число выездов скорой медицинской помощи с поводом к вызову ДТП		24	Данные МО
Число выездов скорой медицинской помощи до места ДТП		25	Данные МО
из них: с временем доезда до 20 минут		26	Данные МО
Число выездов скорой медицинской помощи к взрослому населению по поводу внезапных заболеваний и состояний (не включать несчастные случаи, роды, перевозки) - ВСЕГО		27	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Возраст больше 18; 4) Исключены поводы, содержащие в коде 39,40,41, реквизит карты «Категория вызова факт» содержит одно из значений: внезапное острое заболевание, хроническое заболевание. <i>Примечание: вызовы из графы №2.2, возраст старше 18 лет, категория вызова (факт) отмечена как хроническое или внезапное острое заболевание.</i>
Число выездов неотложной помощи к взрослому населению - ВСЕГО		28	Данные МО
Число выездов скорой медицинской помощи к взрослому		29	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана

населению с диагнозом АГ (данные за отчетный месяц) из графы 27			помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 3) Исключены совместные и попутные; 4) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит значение I10; возраст старше 18 лет. <i>Примечание: вызовы из графы №2, взрослое население с кодом диагноза по МКБ-I10.</i>
Число выездов по неотложной помощи с диагнозом АГ (данные за отчетный месяц) из графы 28		30	Данные МО
Показатели	Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут	31	Формула
	Удельный вес передачи вызовов СП в регистратуру поликлиники, от общего количества вызовов (в %)	32	Формула
	Удельный вес летальных исходов до прибытия бригады СП от общего числа летальных исходов	33	Формула
	Удельный вес летальных исходов в присутствии бригады СП от общего числа летальных исходов	34	Формула
	Удельный вес повторных вызовов к пациенту	35	Формула
	Удельный вес вызовов по поводу обострения хронического заболевания	36	Формула
	Удельный вес выполненных вызовов по поводу обострения хронического заболевания в рабочее время территориальной поликлиники от	37	Формула

	аналогичных вызовов всего		
	Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь на 1000 населения	38	Формула
	Доля выездов бригад СМП при остром коронарном синдроме со временем доезда до больного менее 20 минут	39	Формула
	Доля выездов бригад СМП при острых нарушениях мозгового кровообращения со временем доезда до больного менее 20 минут	40	Формула
	Доля выездов бригад СМП до места ДТП со временем доезда до больного менее 20 минут (целевое значение не менее 94%)	41	Формула
	Доля вызовов скорой и неотложной помощи по поводу АГ (целевое значение не более 8%)	42	Формула

Таблица 5 – Описание полей формы ввода «Страница бланка – Безрезультатные».

Страница бланка – Безрезультатные

Число безрезультатных выездов и перевозок

Период Автоматическое заполнение

Наименование графы	Подпункт основной графы	№ графы	Расположение данных в МИС для заполнения
Всего (абс. число)	Число безрезультатных выездов	1	Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда не равен: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан

			специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента. <i>Примечание: вызовы со стадией обслужен, исключены результаты из графы №2, от вызова бригад НЕТ.</i>
Отказано за необоснованностью вызова	1.1		Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: передан в поликлинику. <i>Примечание: вызовы с немедленной переадресацией в неотложную помощь поликлиники и вызовы пациентов с состояниями, при которых не требуется оказание СМП (мелкие травмы и порезы, зубная боль, укусы животных и т.д.).</i>
Число перевозок (только больных, рожениц и родильниц)	2		Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, перевозка пациента; 3) Повод начинается на 39,40,41. <i>Примечание: вызовы с поводами группы 39,40,71, доставленные в стационар.</i>
*Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (I60 - I66), чел.	3		Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, дежурство, доставлен в больницу, доставлен в поликлинику, доставлен в роддом, доставлен в травматологический пункт, оказана помощь, больной оставлен на месте, отказ от транспортировки для госпитализации в стационар, пациент практически здоров, передан полиции, передан другой бригаде, передан специализированной бригаде, смерть в АСМП, смерть в машине, смерть в присутствии бригады, смерть до приезда бригады СМП, перевозка пациента; 4) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений: I60; I61; I62; I63; I64; G45; G46. <i>Примечание: вызовы из строки3 с диагнозами, относящимися к ОНМК.</i>
*из них: пациентов, доставленных в РСЦ и ПСО с места вызова скорой медицинской помощи	4		Заполняем из источника данных №1. 1) Стадия: обслужен; 2) Результат выезда: госпитализирован, доставлен в больницу, перевозка пациента; 3) ДИАГНОЗЫ: код МКБ основного диагноза содержит одно из значений: I60; I61; I62; I63; I64; G45; G46; 4) Поле «Доставлен в медицинское учреждение» содержит в реквизите «Вид сосудистого отделения» одно из значений: Региональное сосудистое отделение или Первичное сосудистое отделение. <i>Примечание: вызовы из строки 37, пациенты доставлены в мед. организацию, относящуюся по справочнику ЕРИАС СМП ТО к РСЦ или ПСО.</i>

Для удаления ошибочно заполненных полей необходимо встать в нужную ячейку, двойным нажатием левой кнопки мыши, и нажать на кнопку клавиатуры «Delete» или «Backspace».

5.2. Пересчет показателей

Для подсчета суммы в итоговых строках необходимо на панели выбора параметров выбрать иконку «Сумма» и отметить галочкой «Пересчитывать показатели при изменении» (Рисунок 16).




Рисунок 16 - Установление пересчета колонок

6 Изменение статуса формы после заполнения и пересчета показателей

После заполнения данных необходимо отправить форму ответственному, на проверку, для этого (Рисунок 17):

1. после заполнения выставить статус «Подготовлен» (не выходя из формы, внизу рабочего окна в окне «Состояние» - выбрать «Подготовлен»)

Состояние: Подготовлен ;

2. затем сохранить отчет через кнопку «Записать и закр.»  ;

3. отменить корректировку отчета, путем нажатия на иконку «карандаш»  ;

4. выйти из формы отчета нажав кнопку назад  .




Рисунок 17 - Изменение статуса отчета

Описание полей формы и расположение данных в Медицинской информационной системе (далее – МИС) приведено в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Описание полей формы ввода

Состояние отчета	Описание состояния
Запланирован	Форма готова для заполнения ответственным от МИАЦ
Выполняется	Форма заполняется ответственным от МО
Подготовлен	Форма заполнена и проверена ответственным от МО
Утвержден	Форма утверждена ответственным от МИАЦ
Отклонен	Форма отклонена ответственным от МИАЦ
Записан с ошибкой	Форма отклонена ответственным от МИАЦ, в связи с ошибкой у МО
Подготовлен с ошибками	Форма подготовлена МО с исправленной ошибкой
Утвержден с ошибками	Форма с исправленной ошибкой утверждена МИАЦ
Показатели отсутствуют	Статус формы от МО если отсутствуют показатели для заполнения

7 Аварийные ситуации

7.1 Действия при аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с Системой, необходимо обратиться в МИАЦ.

7.2 Контактная информация ГАУ ТО «МИАЦ»

Служба корректности внесения данных, отдел медицинской статистической отчетности: +7 (3452) 68-48-01 (внутренний 7629, 7685).

Служба поддержки, отдел моделирования и проектирования данных:
svod_report@miac-tmn.ru, +7 (3452) 68-48-01 (внутренний 7744).

Служба тех. поддержки, отдел технической поддержки и информационной безопасности: +7 (3452) 68-48-01 (внутренний 7644).

7.3 Порядок обращения в службы поддержки

При обращении в службы поддержки пользователь должен сообщить следующие сведения:

- название Системы, по поводу которой происходит обращение;
- ФИО;
- медицинская организация;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты (если есть);
- вопрос/предложение/замечание.

7.4 Создание снимков экрана – «скриншотов»

Для того чтобы сделать снимок экрана Системы, например с ошибкой, необходимо выполнить следующие действия:

- сделать копию экрана с ошибкой, при помощи клавиши «Print Screen» на клавиатуре;
- создать документ Microsoft Word;
- при помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с ошибкой в документ;
- под изображением написать комментарий, описывающий действия, в результате которых возникла ошибка;
- сохранить и отправить на электронную почту svod_report@miac-tmn.ru созданный документ.

8. История изменения документа

Версия	Дата изменения	Описание изменений
1.1	00.00.2000	1. 2.
1.2		
1.3		