

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГАУ ТО «МИАЦ»)

Информационная система 1С аналитика в компоненте Свод отчетов ПРОФ
Инструкция по внесению сведений в форму «Оказание медицинской помощи пациентам с
ОРВИ, гриппом, пневмонией»

Оглавление

1	Получение доступа к отчету	3
2	Вход в Свод отчетов.....	3
3	Общее описание правил учета сведений в Своде отчетов.....	3
4	Поиск, настройка формы и параметры панели отчета в Своде отчетов.....	5
	4.1. Поиск форм в Своде отчетов	5
	4.2. Настройка параметров форм в Своде отчетов	5
	4.3. Выбор нужной формы в Своде отчетов.....	7
	4.4. Параметры панели отчета	8
5	Добавление сведений в форму и пересчет показателей	13
	5.1. Внесение данных в выбранную форму	13
	5.2. Описание полей формы и расположение данных в МИС.....	15
	5.2. Пересчет показателей	25
6	Изменение статуса формы после заполнения и пересчета показателей	25
7	Аварийные ситуации.....	26
	7.1 Действия при аварийных ситуациях.....	26
	7.2 Контактная информация ГАУ ТО «МИАЦ»	27
	7.3 Порядок обращения в службы поддержки.....	27
	7.4 Создание снимков экрана – «скриншотов»	27
8.	История изменения документа.....	27

1 Получение доступа к отчету

Для получения доступа пользователю необходимо иметь учетную запись в информационной системе 1С аналитика в компоненте Свод отчетов ПРОФ (далее – Свод отчетов).

Сотрудникам медицинских организаций для получения доступа к Своду отчетов необходимо обратиться в ГАУ ТО «МИАЦ», отдел моделирования и проектирования данных (далее – МИАЦ). Необходимо отправить письмо на электронную почту svod_report@miac-tmn.ru с наименованием учреждения, Ф.И.О. сотрудника и адрес электронной почты.

Ответственность за корректность оформления заявки на доступ к Своду отчетов возлагается на владельца. Чтобы отозвать доступ у пользователя, необходимо в новой заявке указать ограничения на выданные права доступа.

2 Вход в Свод отчетов

Для входа в Систему необходимо открыть Свод отчетов. На странице авторизации необходимо ввести логин и пароль пользователя и нажать на кнопку «Войти». После чего произойдет запуск программы (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Запуск программы Свод отчетов после успешной авторизации пользователя

3 Общее описание правил учета сведений в Своде отчетов

Период сборки Свода отчетов: ежедневно.

Описание параметров формы: описание параметров формы «Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией» приведено в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Параметры формы «Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией»

Единица измерения	кол-во
Период анализа данных	ежедневно
Дата начала сбора отчета	начиная с 03.02.2020 (актуальность на дату, на которую формируется отчет)
Перечень/специфика отбора	врачебный амбулаторий, стационар
Должности	-
Нормативные документы	-
Источники данных для отчета	ИС «Инфекции.Нет» № 1. Форма «Случай заболевания» № 2. Форма «Гражданин»

Перечень медицинских организаций (далее – МО) для сбора формы приведено в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Перечень МО для сбора формы «Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией»

№	Наименование МО
1	АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»
2	ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»
3	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»
4	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»
5	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13»
6	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»
7	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»
8	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5»
9	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»
10	ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»
11	ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г.Тюмень)
12	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово)
13	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Объединенный филиал №1 Омутинская центральная районная больница
14	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Объединенный филиал №1 Юргинская районная больница
15	ГБУЗ ТО «Областная больница №11» - Филиал №2 Аромашевская районная больница
16	ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г.Заводоуковск)
17	ГБУЗ ТО «Областная больница №12» - Филиал Упоровская районная больница
18	ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с.Исетское)
19	ГБУЗ ТО «Областная больница №14» (с.Казанское)
20	ГБУЗ ТО «Областная больница №14» - Филиал №1 Сладковская районная больница
21	ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с.Нижняя Тавда)
22	ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват)
23	ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г.Ялуторовск)
24	ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с.Ярково)
25	ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск)
26	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим)
27	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №2 Сорокинская районная больница
28	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №2 Викуловская районная больница
29	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №3 Армизонская районная больница
30	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Объединенный филиал №3 Бердюжская районная больница
31	ГБУЗ ТО «Областная больница №4» - Филиал №1 Абатская районная больница
32	ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с.Вагай)
33	ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница»
34	ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
35	ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»
36	ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»
37	ГБУЗ ТО «Роддом №2»

38	ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»
39	Тобольская больница ФГБУЗ «ЗСМЦ ФМБА России»
40	Тюменская больница ФГБУЗ «ЗСМЦ ФМБА России»
41	ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень»

4 Поиск, настройка формы и параметры панели отчета в Своде отчетов

4.1. Поиск форм в Своде отчетов

После авторизации в Своде отчетов необходимо найти нужную форму отчетности. Отчеты для заполнения доступны в разделе «Отчетность учреждения», вкладка «Отчеты учреждений» (Рисунок 2).




Рисунок 2 - Меню выбора форм

4.2. Настройка параметров форм в Своде отчетов

Необходимо сделать настройки параметров форм (название отчета, период отчета, наименование МО) на панели отбора (Рисунок 3). Для корректного отображения периода отчета рекомендуется снимать все «галочки» в разделе «Основные».




Рисунок 3 - Настройка параметров форм

Далее необходимо выбрать период формы, за который будет формироваться отчет (Рисунок 4).




Рисунок 4 - Настройка периода форм

В разделе «Организации» по умолчанию выбрана МО. Но также реализована возможность поставить/снять «галочку» для выбора нужной МО (Рисунок 5).




Рисунок 5 - Настройка организационной единицы

4.3. Выбор нужной формы в Своде отчетов

Выбор названия формы осуществляется в разделе «Виды отчетов» (Рисунок 6). Форма «Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией» относится к виду отчетов – «Грипп, ОРВИ».




Рисунок 6 - Выбор отчета

После настроек отчета форма для заполнения отображается на основной панели для отчетности (Рисунок 7). Форма отчетности открывается двойным нажатием левой кнопки мыши.




Рисунок 7 - Форма отчета для заполнения

4.4. Параметры панели отчета

При работе с таблицей результатов, вкладка «Данные отчета» (Рисунок 8), можно:

- пересчитать все данные, для этого нажмите на кнопку  ;
- осуществить полную проверку контрольных соотношений. Для перехода к желаемому виду проверки следует нажать одинарным щелчком левой кнопкой мыши на кнопку  и выбрать нужный вид проверки формы;
- редактировать отчет (в контекстном меню выбрать ).
- выгрузить результаты в файл формата Excel, нажав кнопку .

Подробное описание панели отчета представлено в (Таблица 3).






Рисунок 8 - Вкладка «Данные отчета»

Таблица 3 - Описание контекстного меню на панели формы

Наименование кнопки на панели отчета	Изображение	Подпункт основной кнопки на панели отчета	Описание
Записать и закрыть (Ctrl+Enter)			Сохранение внесенных данных и закрытие формы
Записать объект (Ctrl+S)			Сохранение внесенных данных
Не вносить изменения в отчет при автоматической обработке			Запрет на внесение изменений в отчет при автоматической обработке
Зафиксировать таблицу			Фиксация первого столбца формы
Выводить длинные поля в одну строку			Вывод длинных полей в одну строку
Перейти в режим редактирования отчета			Данный «карандаш» позволяет активировать форму для ее редактирования
Очистить показатели			Возможность отчистить все показатели отчета
Заполнить		Загрузить из файла отчетности	
		Загрузить из файла ФК	
		Заполнить по правилу обработки	Позволяет заполнить форму по установленному правилу обработки
		Заполнить по правилу обработки с отбором	Позволяет заполнить форму по установленному правилу обработки с отбором
		Консолидировать периметр	
		Консолидировать с отбором	
Подменю команд расчета		Пересчитать	Пересчитывает данные
		Пересчитать все данные	Пересчитывает все данные
		Пересчитывать показатели при изменении	Пересчитывает показатели при изменении
Проверить		Внутриформенный контроль	
		Межформенный контроль	

Наименование кнопки на панели отчета	Изображение	Подпункт основной кнопки на панели отчета	Описание
		Полная проверка отчета	Позволяет провести проверку отчета
		Показать все контрольные соотношения	Вывод протокола проверки контрольных соотношений
		Выборочная проверка КС	Возможность выбора контрольных соотношений по видам групп
		Открыть отчет “Проверка контрольных соотношений”	Открытие протокола проверки, возможность сформировать отчет
Переключение режима редактирования в бланке или в стандартной таблице			Позволяет переключить на режим редактирования в бланке или в стандартной таблице
Переключиться в режим ввода раскрытий в теле отчета			Позволяет раскрыть по аналитике скрытые строки
Редактирование текста в отдельном окне			Позволяет редактировать текст в отдельном окне
Открыть Excel			Позволяет открыть текущую форму в Excel
Открыть текущую страницу в Excel (с учетом отборов)			Позволяет открыть текущую форму в Excel (с учетом отборов)
Выгрузить			Позволяет выгрузить результаты текущей формы в файл формата Excel
Печать			Позволяет распечатать текущий бланк
Форма группа перейти		Сравнить с исходным файлом	Позволяет сравнить текущую форму с исходной
		Отчеты источники	Открытие Отчеты-источники
		Открыть отчет “Детализация по виду отчета”	Открытие формы Детализация по виду отчета (формирование отчета)
Загрузить файл с диска			Позволяет загрузить файл с диска
Файлы	Файлы		Позволяет присоединить дополнительные файлы к отчету

На вкладке «Данные отчета» находятся две страницы бланка формы «Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией» (Рисунок 9.1, 9.2.). Бланки формы открываются одинарным нажатием левой кнопки мыши.

МИАЦ ТО / Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Отчеты учреждений x Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией (Ежедневная с 03.02.2020), ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО №00001956 от 27.05.2025 x

Главное Отчетность учреждений Органайзер Бюджетная классификация Нормативно-справочная информация Комплект отчетности Администрирование

Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией (Ежедневная с 03....)

Данные отчета Реквизиты отчета Настройки отчета Комментарии Версии данных

T.4

Сведения об оказании медицинской помощи пациентам с ОРВИ, вкл. КОВИД, гриппом и пневмонией
Отчетный период 27 мая 2025 г.

Наименование учреждения	Находит-ся на лечении и ВСЕГО (амб.+ст. гр.5+гр. 10)	Находил-ся на лечении вчера	из них взрослые	из них дети	из них беремен-ные	из гр 4 (беремен-ные) с КОВИД+	из гр 4 (беремен-ные) с пневмонией	Находит-ся на лечении всего лиц старше 60 лет 3 дня и более	на АМБУЛАТОРНОМ лечении и ВСЕГО	из них дети	на амбулат. орном лечении и пневмония из гр.5	вчера - на амбулат. орном лечении пневмония всего
	1	1П	2	3	4	4.1	4.2	4а	5	5.1	6	6П
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО												

Лицо, ответственное за предоставление информации

Должность	Фамилия	Имя	Отчество	Контакты
1	2	3	4	

Состояние: Запланирован

Рисунок 9.1. – Страница бланка Т.4

МИАЦ ТО / Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Отчеты учреждений x Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией (Ежедневная с 03.02.2020), ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО №00001956 от 27.05.2025 x

Главное Отчетность учреждений Органайзер Бюджетная классификация Нормативно-справочная информация Комплект отчетности Администрирование

Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, пневмонией (Ежедневная с 03....)

Данные отчета Реквизиты отчета Настройки отчета Комментарии Версии данных

Фильтры

Наименование учреждения	Поступили на лечение за отчетный период АПП ВСЕГО	из них поступили через ФИЛЬТРЫ ПОЛИКЛИНИК (из гр.2)	из них с ОРВИ (из гр.3)	из них дети	из них с гриппом (из гр.3)	из них дети	из них с (с кови
1	2	3	4	4.1	5	5.1	
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО							

Состояние: Запланирован

Рисунок 9.2. – Страница бланка Фильтры

На вкладке «Реквизиты отчета» представлены основные реквизиты выбранного отчета: дата, организация, отчетный период, сценарий, параметры (ранее сохраненные, возможность обновить вычисляемые значения).

Ниже находится поле, для установки значения: исполнитель, телефон (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Вкладка «Реквизиты отчета»

На вкладке «Настройки отчета» реализована возможность:

1. настройка отображения – бланка отчета, единиц измерения, уровня точности;
2. настройка обработки и проверки – правил обработки, правил проверки, печатный бланк (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Вкладка «Настройки отчета»

На вкладке «Комментарии» реализована возможность оставлять комментарии по состоянию формы (Рисунок 12). Данное поле заполняется при необходимости, если исполнитель отчета считает необходимым направить комментарии сотруднику, проверяющему данный отчет.




Рисунок 12 - Вкладка «Комментарии»

На вкладке «Версии данных» сохраняется редактируемая версия с текущими данными, реализован поиск версий (по номеру, дате создания, автору, наименованию). Нажав на кнопку сравнение версий , реализована возможность сравнить между собой две версии, сравнить с текущими данными, загрузить версию в ответ (Рисунок 13).




Рисунок 13 - Вкладка «Версии данных»

5 Добавление сведений в форму и пересчет показателей

5.1. Внесение данных в выбранную форму

Для внесения данных в отчет необходимо на панели настроек выбрать иконку «карандаш» (Рисунок 14).





Рисунок 14 - Выбор иконки «карандаш» на панели настроек

Для добавления данных в Свод отчетов необходимо на стартовой странице, вкладка «Данные отчета», двойным щелчком нажать на необходимую строку и столбец для внесения данных. Выбранная ячейка становится активной (Рисунок 15).

Примечание: поля, помеченные желтым цветом - обязательны для заполнения. Поля, выделенные зеленым цветом недоступны для заполнения, в них встроены формулы для подсчета итоговых значений.



5.2. Описание полей формы и расположение данных в МИС

Описание полей формы и расположение данных в Медицинской информационной системе (далее – МИС) приведено в таблицах ниже (Таблица 4, 5).

Таблица 4 – Описание полей формы ввода «Страница бланка – Т.4».

Страница бланка – Т.4

Сведения об оказании медицинской помощи пациентам с ОРВИ, вкл. КОВИД, гриппом и пневмонией

Отчетный период Автоматическое заполнение

Наименование графы	№ графы	Расположение данных в МИС для заполнения
Наименование учреждения		Автоматическое заполнение
Находится на лечении ВСЕГО (амб.+стац.) гр.5+гр.10	1	Формула
из них взрослые	2	Из п. 1П со значением поля «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 18 и больше
из них дети	3	Из п. 1П со значением поля «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
из них беременные	4	Из п. 1П с заполненным значением поля «Беременность» блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
из гр 4 (беременные) с КОВИД+	4.1	Данные МО
из гр 4 (беременные) с пневмонией	4.2	Данные МО
Находится на лечении всего лиц старше 60 лет 3 дня и более	4а	Данные МО
на АМБУЛАТОРНОМ лечении ВСЕГО	5	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ» без заполненного значения поля «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания» формы «Случай заболевания» (на дату формирования отчёта), со значением «Амбулаторное лечение» поля «Условия изоляции» последней актуальной записи блока «Этап лечения» формы «Случай заболевания»
из них дети	5.1	Из п. 5 со значением поля «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
на амбулаторном лечении пневмония из гр.5	6	Формула.
из них дети (из гр.6)	6.10	Из п. 6 со значением поля «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
из них трудоспособные (18+лет) (из гр.6)	6.15	Из п. 6 со значением поля «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 18 и больше
Перевод на амб. лечение из стац. своей МО или из др. МО (стац.,поликл. и т.д.) с Ds пневмонией	6.11	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», с незаполненным полем «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания», значением «Пневмония» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также значением «Перевод пациента на амбулаторное лечение»/«Перевод пациента в другую МО» поля «Исход заболевания»

		предпоследней записи блока «Этапы лечения» (Значение поля «Дата исхода заболевания» должна быть на 1 меньше даты формирования отчёта). В случае значения «Перевод пациента в другую МО» поле «Наблюдающее МО» должно быть заполнено в соответствии с наименованием МО, формирующей отчёт.
из них дети	6.12	Из п. 6.11 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
на амбулаторном лечении пневмониями, обусловленная COVID-19	6.7	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболеваний» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», с незаполненным полем «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания», значением «Амбулаторное лечение» поля «Условия изоляции» последней записи блока «Этапы лечения», значением «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; - J 14 - Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; - J 15.5 - Пневмония, вызванная Escherichia coli; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточнённая; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточнённая; - J 18.0 – Бронхопневмония неуточнённая; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточнённая.
из них дети	6.8	Из п. 6.7 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
амбулаторно выявлено новых случаев пневмоний*	6.1	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», созданной записью в блоке «Этапы лечения», в которой в поле «Условия изоляции» установлено значение «Амбулаторное лечение», в поле «Нозология» установлено значение «Пневмония» (значение поля «Основной диагноз установлен» = дате, входящей в период, за который формируется отчёт) или установлено значение «Коронавирус» с одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; - J 14 - Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера];

		- J 15.5 - Пневмония, вызванная Escherichia coli; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточненная; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточненная; - J 18.0 – Бронхопневмония неуточненная; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточненная. При том, значение поля «Диагноз осложнения установлен» должен входить в период, за который формируется отчёт.
из них дети	6.9	Из п. 6.1 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
Из них амбулаторно выявлено новых случаев пневмонии 70 лет и старше	6.2	Из п. 6.1 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 70 и больше
амбулаторно выявлено новых случаев гриппа	6.13	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», созданной записью в блоке «Этапы лечения», в которой в поле «Условия изоляции» установлено значение «Амбулаторное лечение», в поле «Нозология» установлено значение «Грипп» (значение поля «Основной диагноз установлен» = дате, входящей в период, за который формируется отчёт)
из них дети	6.14	Из п. 6.13 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
На амбулаторном лечении с COVID + (пневмонии не считать) из гр.5	6.3	Данные МО
из них дети	6.4	Данные МО
амбулаторно выявлено новых случаев COVID-19 *	6.5	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», созданной записью в блоке «Этапы лечения», в которой в поле «Условия изоляции» установлено значение «Амбулаторное лечение», в поле «Нозология» установлено значение «Коронавирус» (значение поля «Основной диагноз установлен» = дате, входящей в период, за который формируется отчёт)
из них дети	6.6	Из п. 6.5 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
из них (гр.6.5) беременные	6.5.1	Из п. 6.5 с установленным значением в поле «Беременность» блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
на амбулаторном лечении грипп из гр.5	7	Из п. 5 со значением «Грипп» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
из них дети	7.4	Из п. 7 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
на амбулаторном лечении орви с лихорадкой более 3 дней	8	Данные МО
на амбулаторном лечении имеют сопутствующую патологию	9	Из п. 5 с наличием информации в блоке «Наличие сопутствующих заболеваний» формы «Случай заболевания»

находятся в СТАЦИОНАРЕ на отчетную дату ВСЕГО	10	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ» без заполненного значения поля «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания» формы «Случай заболевания» (на дату формирования отчёта), со значением «Стационарное лечение» поля «Условия изоляции» последней актуальной записи блока «Этап лечения» формы «Случай заболевания»
из них дети	10.1	Формула
находятся в стационаре на отчетную дату пневмония из гр.10	11	Формула
из них дети (из гр.11)	11.1	Из п. 11 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
из них трудоспособные (18+лет) (из гр.11)	11.6	Из п. 10 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 18 и больше
беременные (из гр.11)	11.1.1	Данные МО
находятся в стационаре на отчетную дату с пневмониями, обусловленными COVID-19	11.2	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболеваний» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», с незаполненным полем «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания», значением «Стационарное лечение» поля «Условия изоляции» последней записи блока «Этапы лечения», значением «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; - J 14 - Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; - J 15.5 - Пневмония, вызванная Escherichia coli; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточненная; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточненная; - J 18.0 – Бронхопневмония неуточненная; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточненная.
из них дети	11.3	Из п. 11.2 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
находятся в стационаре на отчетную дату с ОРВИ, обусловленными COVID-19 из гр.10	11.4	Данные МО
из них дети	11.5	Данные МО
находятся в стационаре на отчетную дату грипп из гр.10	12	Из п. 10 со значением «Грипп» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»

из них дети	12.1	Из п. 12 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
находятся в стационаре на отчетную дату орви с лихорадкой более 3 дней	13	Данные МО
находятся в стационаре на отчетную дату имеют сопутствующую патологию	14	Из п. 10 с наличием информации в блоке «Наличие сопутствующих заболеваний» формы «Случай заболевания»
степень тяжести госпитализированных легкая	15	Из п. 10 со значениями поля «Тяжесть течения заболевания» записи блока «Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания» «Без симптомов»/«Удовлетворительное»
степень тяжести госпитализированных средняя	16	Из п. 10 со значением поля «Тяжесть течения заболевания» записи блока «Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания» «Средней тяжести»
степень тяжести госпитализированных тяжелая	17	Из п. 10 со значениями поля «Тяжесть течения заболевания» записи блока «Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания» «Тяжелое»/«Крайне тяжелое»/«Клиническая смерть»/«Терминальное»
степень тяжести госпитализированных тяжелая (с Ds пневмония)	17.1	Из п. 11 со значениями поля «Тяжесть течения заболевания» записи блока «Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания» «Тяжелое»/«Крайне тяжелое»/«Клиническая смерть»/«Терминальное»
степень тяжести госпитализированных тяжелая (с Ds пневмония-ДЕТИ)	17.2	Из п. 17.1 со значением в поле «Возраст» блока «Общие сведения» формы «Гражданин» 17 и меньше
степень тяжести госпитализированных тяжелая (с Ds пневмония-Беременные)	17.3	Из п. 17.1 с заполненным полем «Беременность» блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
из них в реанимации	18	Из п. 10 с заполненным полем «ОРИТ» в записи блока Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания»
из них на ивл	19	Из п. 10 с заполненным полем «ИВЛ» в записи блока Результат ежедневного наблюдения» формы «Случай заболевания»
из них на ивл более 7 дней	20	Из п. 19 при условии наличия нескольких записей блока «Результаты ежедневных наблюдений», где разница в полях «Дата измерения» составляет больше 7
поступило в стационар за отчетный период с диагнозом пневмония (взрослые) *	21	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Стационарное лечение». Поле «Дата начала лечения» записи блока «Этапа лечения» должна находиться в рамках периода сбора отчёта. Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Пневмония» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболеваний» или значение «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; - J 14 - Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера];

		- J 15.5 - Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточненная; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточненная; - J 18.0 – Бронхопневмония неуточненная; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточненная. Поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» таких пациентов должны содержать значения 18 и больше.
из них с положительным результатом на COVID-19	21a	Данные МО
поступило в стационар за отчетный период с DS пневмония-беременные*	21.1.1	Данные МО
поступило в стационар за отчетный период с диагнозом пневмония (дети) *	21.1	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Стационарное лечение». Поле «Дата начала лечения» записи блока «Этапа лечения» должна находиться в рамках периода сбора отчёта. Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Пневмония» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболеваний» или значение «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>; - J 14 - Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; - J 15.5 - Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточненная; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточненная;

		- J 18.0 – Бронхопневмония неуточненная; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточненная. Поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» таких пациентов должны содержать значения 17 и меньше.
из них с положительным результатом на COVID-19	21.1а	Данные МО
Из них поступило в стационар за отчетный период с диагнозом пневмония 70 лет и старше	21.1б	Из п. 21.1 со значением в поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» 70 и больше.
Из них с положительным результатом на COVID-19 (старше 70 лет)	21.1в	Из п. 21а со значением в поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» 70 и больше.
из них дети	21.4в	-
Перевод на стац. лечение из амб. своей МО или из др. МО (стац., поликли. и т.д.) с Ds пневмонией	21б	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ», с незаполненным полем «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания», значением «Пневмония» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также значением «Перевод пациента на стационарное лечение»/«Перевод пациента в другую МО» поля «Исход заболевания» предпоследней записи блока «Этапы лечения» (Значение поля «Дата исхода заболевания» должна быть на 1 меньше даты формирования отчёта). В случае значения «Перевод пациента в другую МО» поле «Наблюдающее МО» должно быть заполнено в соответствии с наименованием МО, формирующей отчёт.
Поступило в стационар за отчетный период с диагнозом грипп	21в	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Стационарное лечение». Поле «Дата начала лечения» записи блока «Этапа лечения» должна находиться в рамках периода сбора отчёта. Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Грипп» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболеваний».
Поступило в стационар за отчетный период с диагнозом ковид+	21г	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Стационарное лечение». Поле «Дата начала лечения» записи блока «Этапа лечения» должна находиться в рамках периода сбора отчёта. Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболеваний».
из них (гр.21 г) беременные	21д	Из п. 21г с заполненным полем «Беременность» блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
Выписано из стационара с диагнозом пневмония за сутки	21.2	Из п. 11 со значением «Выздоровление» поля «Исход заболевания» последней записи «Этапы лечения» формы «Случай заболевания». Значение поля «Дата исхода заболевания» должно соответствовать периоду, за который формируется отчёт.
Всего выписано с диагнозом пневмония за сутки (амб+стац)	21.3	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Амбулаторное лечение»/«Стационарное лечение». Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Пневмония» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы

		«Случай заболеваний» или значение «Коронавирус» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения», а также одним из следующих значений поля «Диагноз осложнения основного заболевания»: - J12.8 – Другая вирусная пневмония; - J18.9 – Пневмония неуточнённая; - J12.0 – Аденовирусная пневмония; - J12.1 – Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом; - J12.2 – Пневмония, вызванная вирусом парагриппа; - J12.3 – Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека; - J12.9 – Вирусная пневмония неуточнённая; - J 13 - Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; - J 14 - Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; - J 15.5 - Пневмония, вызванная Escherichia coli; - J 17.3 – Пневмония при паразитарных болезнях; - J 17.2 – Пневмония при микозах; - J 17.8 – Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 17.1 – Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J17.0 – Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; - J 18.9 – Пневмония неуточнённая; - J 15.8 – Другие бактериальные пневмонии; - J 18.8 – Другая пневмония, возбудитель не уточнен; - J18.1 – Долевая пневмония неуточнённая; - J 18.2 – Гипостатическая пневмония неуточнённая; - J 18.0 – Бронхопневмония неуточнённая; - J 15.9 – Бактериальная пневмония неуточнённая. Запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Выздоровление» поля «Исход заболевания» последней записи «Этапы лечения» формы «Случай заболевания». Значение поля «Дата исхода заболевания» должно соответствовать периоду, за который формируется отчёт.
Всего выписано с диагнозом Грипп за сутки (амб+стац)	21.4	ИС «Инфекции.Нет»: количество пациентов с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Грипп/Пневмония/ОРВИ», записью в блоке «Этапы лечения» с заполненным полем «Условия изоляции» значением «Амбулаторное лечение»/«Стационарное лечение». Также запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Грипп» в поле «Нозология» записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболеваний». Запись блока «Этапы лечения» должна содержать значение «Выздоровление» поля «Исход заболевания» последней записи «Этапы лечения» формы «Случай заболевания». Значение поля «Дата исхода заболевания» должно соответствовать периоду, за который формируется отчёт.
ПОСТУПИЛИ на лечение за отчетный период (амб. + стац.) ВСЕГО	21.5	Из п. 1 со значением «Дата начала лечения» в первой записи блока «Этапы лечения», входящей в период, за который формируется отчёт.
Летальность	21.6	Из п. 1 со значением «Смерть» поля «Исход заболевания» блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания».
умерло за отчетный период от COVID-19 и (или) пневмонии	22	Из п. 21.6 с формой «Случай заболевания» типа «Коронавирус/Пневмония/Грипп/ОРВИ» и значением поля «Нозология» записи блока «Этапы лечения» «Коронавирус»/«Пневмония».
умерло за отчетный период 70 лет и старше от COVID-19 и пневмонии	22.1	Из п. 22.1 со значением в поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» 70 и более лет.

Выздоровело (чел.) с КОВИД + в отчетный период (сутки) ВН.ПН. с ковид+ не считать в этой графе!	22.2	Данные МО
из них дети с КОВИД + в отчетный период (сутки) ВН.ПН. с ковид+ не считать в этой графе!	22.3	Данные МО
ЗАКОНЧИЛИ лечение за отчетный период (амб. + стац.) ВСЕГО	23	Из п. 1 со значением поля «Дата закрытия случая» блока «Итог случая заболевания» формы «Случай заболевания», входящей в период, за который формируется отчетная форма.
На амбулаторном лечении ОРВИ из гр.5	24	Формула
из них дети	25	Формула
Находятся в стационаре на отчетную дату с ОРВИ из гр.10	26	Формула
из них дети	27	Формула
Всего пациентов с ОРВИ	28	Формула
Поступило пациентов с ОРВИ	29	Формула
из них дети (из гр.29)	29.1	Из п. 29 со значением в поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» 17 и менее лет.
амбулаторно выявлено новых случаев ОРВИ (из гр.29)	29.2	Из п. 29 со значением «Амбулаторное лечение» первой записи блока «Этапы лечения» формы «Случай заболевания»
Выписано с ОРВИ	30	Формула
из них дети (из гр.30)	30.1	Из п. 30 со значением в поле «Возраст» блока «Общие данные» формы «Гражданин» 17 и менее лет.
Обратилось в приемное отделение стационара пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа в отчетный период (сутки)	31	Данные МО
из них детей	32	Данные МО
Госпитализировано из числа обратившихся в приемное отделение в отчетный период из гр.31	33	Данные МО
из них дети	34	Данные МО

Лицо, ответственное за предоставление информации

Наименование графы	№ графы	Расположение данных в МИС для заполнения
Должность	1	Данные МО
Фамилия	2	Данные МО
Имя	3	Данные МО
Отчество	4	Данные МО
Контактный телефон	5	Данные МО

* проводится ежедневная сверка с данными ДЗТО предоставляемыми ФБУЗ ФЦГиЭ

Таблица 5 – Описание полей формы ввода «Страница бланка – Фильтры».

Страница бланка – Фильтры

Наименование графы	№ графы	Расположение данных в МИС для заполнения
Наименование учреждения	1	Автоматическое заполнение
Поступили на лечение за отчетный период АПП ВСЕГО	2	Формула
из них поступили через ФИЛЬТРЫ ПОЛИКЛИНИК (из гр.2)	3	Формула
из них с ОРВИ (из гр.3)	4	Данные МО
из них дети	4.1	Данные МО
из них с гриппом (из гр.3)	5	Данные МО
из них дети	5.1	Данные МО
из них с пневмонией (с ковид + и -) (из гр.3)	6	Данные МО
из них дети	6.1	Данные МО
из них с ковид+(без вн.пн.) (из гр.3)	7	Данные МО
из них дети	7.1	Данные МО
из гр.3 БЕРЕМЕННЫХ	8	Данные МО
Поступили через ВЫЗОВ НА ДОМУ (из гр.2)	9	Формула
из них с ОРВИ (из гр.9)	10	Данные МО
из них дети	10.1	Данные МО
из них с гриппом (из гр.9)	11	Данные МО
из них дети	11.1	Данные МО
из них с пневмонией (с ковид + и -) (из гр.9)	12	Данные МО
из них дети	12.1	Данные МО
из них с ковид+(без вн.пн.) (из гр.9)	13	Данные МО
из них дети	13.1	Данные МО
из гр.9 БЕРЕМЕННЫХ	14	Данные МО

Поступили через ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ (из гр.2)	15	Формула
---	----	---------

Для удаления ошибочно заполненных полей необходимо встать в нужную ячейку, двойным нажатием левой кнопки мыши, и нажать на кнопку клавиатуры «Delete» или «Backspace».

5.2. Пересчет показателей

Для подсчета суммы в итоговых строках необходимо на панели выбора параметров выбрать иконку «Сумма» и отметить галочкой «Пересчитывать показатели при изменении» (Рисунок 16).




Рисунок 16 - Установление пересчета колонок

6 Изменение статуса формы после заполнения и пересчета показателей

После заполнения данных необходимо отправить форму ответственному, на проверку, для этого (Рисунок 17):

1. после заполнения выставить статус «Подготовлен» (не выходя из формы, внизу рабочего окна в окне «Состояние» - выбрать «Подготовлен»)

Состояние: Подготовлен ;

2. затем сохранить отчет через кнопку «Записать и закр.»



3. отменить корректировку отчета, путем нажатия на иконку «карандаш» ;

4. выйти из формы отчета нажав кнопку назад .




Рисунок 17 - Изменение статуса отчета

Описание полей формы и расположение данных в Медицинской информационной системе (далее – МИС) приведено в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Описание полей формы ввода

Состояние отчета	Описание состояния
Запланирован	Форма готова для заполнения ответственным от МИАЦ
Выполняется	Форма заполняется ответственным от МО
Подготовлен	Форма заполнена и проверена ответственным от МО
Утвержден	Форма утверждена ответственным от МИАЦ
Отклонен	Форма отклонена ответственным от МИАЦ
Записан с ошибкой	Форма отклонена ответственным от МИАЦ, в связи с ошибкой у МО
Подготовлен с ошибками	Форма подготовлена МО с исправленной ошибкой
Утвержден с ошибками	Форма с исправленной ошибкой утверждена МИАЦ
Показатели отсутствуют	Статус формы от МО если отсутствуют показатели для заполнения

7 Аварийные ситуации

7.1 Действия при аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с Системой, необходимо обратиться в МИАЦ.

7.2 Контактная информация ГАУ ТО «МИАЦ»

Служба корректности внесения данных, отдел медицинской статистической отчётности: +7 (3452) 68-48-01 (внутренний 7629).

Служба поддержки, отдел моделирования и проектирования данных: svod_report@miac-tmn.ru.

Служба тех. поддержки, отдел технической поддержки и информационной безопасности: +7 (3452) 68-48-01 (внутренний 7644).

7.3 Порядок обращения в службы поддержки

При обращении в службы поддержки пользователь должен сообщить следующие сведения:

- название Системы, по поводу которой происходит обращение;
- ФИО;
- медицинская организация;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты (если есть);
- вопрос/предложение/замечание.

7.4 Создание снимков экрана – «скриншотов»

Для того чтобы сделать снимок экрана Системы, например с ошибкой, необходимо выполнить следующие действия:

- сделать копию экрана с ошибкой, при помощи клавиши «Print Screen» на клавиатуре;
- создать документ Microsoft Word;
- при помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с ошибкой в документ;
- под изображением написать комментарий, описывающий действия, в результате которых возникла ошибка;
- сохранить и отправить на электронную почту svod_report@miac-tmn.ru созданный документ.

8. История изменения документа

Версия	Дата изменения	Описание изменений
1.1	00.00.2000	1.

		2.
1.2		
1.3		