

1.8.1.2 Назначение пациенту растворов

Для назначения пациенту растворов на форме обработки **Лекарственные назначения** следует нажать команду **«Добавить раствор»**, откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора.

В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку **«Всего подобрано...»** для просмотра подобранных далее препаратов.

Торговое наименование, Форма выпуска, Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества	Остаток	Ед. измерения
СИБАЗОН 0,5% 2,0.			11,000	ам
Фенобарбитал 0,005 глюкоза 0,2 №20.			20,000	шт
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. 50 мг/мл, Аминокапро...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая к...	500,000	мл
Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в введ. 50 мг/мл, Амиодарон, ко...	Amiodaron	Амиодарон*	150,000	мл
Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5, р-р д/инф. 6 %. Гидроксиэтилкр...	Hydroxyethyl starch 20...	Гидроксиэтилкрахм...	1 000,000	мл
Глюкоза, р-р д/инф. 5 %, Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.). 5 %...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. 20 мг/мл, Дротаверин Велфар...			500,000	мл
Каптоприл, табл. 25 мг, Каптоприл, табл. (tab.), 25 мг, уп. конту...	Captopril	Каптоприл	400,000	шт
Натрия хлорид, р-р д/инф. 0,9 %, Натрия хлорид, р-р д/инф. (sol...	Sodium chloride	Натрия хлорид	12 000,000	мл
Натрия хлорид-СОПОфарм, р-р д/инф. 0,9 %, Натрия хлорид-С...			24 000,000	мл
Новокаин, р-р д/ин. 0,5 %, Новокаин, р-р д/ин. (sol. pro inject), 0...	Novocaine	Прокаин	5 600,000	мл
Пирацетам, р-р д/ин. 20 %, Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject), ...	Piracetam	Пирацетам	750,000	мл
Преднизолон б/фвс. р-р для в/в и в/м введ. 30 мг/мл, Предниз...	Prednisolon bufus	Преднизолон	130,000	мл

Для поиска препарата в списке нажать команду **«Найти»** или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать **«Как искать»** препарат, в поле **«Что искать»** ввести наименование препарата и нажать команду **«Найти»** или Enter.

В отобранном списке двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если раствор состоит из нескольких препаратов, то вернуться к поиску, найти нужный препарат, перенести его в нижнюю часть, таким образом, подобрать все необходимые компоненты **ОДНОГО** раствора. В нижней части необходимо сразу назначить дозу у каждого препарата. В соответствующей колонке «Разовая доза», двойным щелчком кликнуть по полю, чтобы оно стало активно и ввести с клавиатуры нужную дозу. В колонке единица измерения (ед.изм.) из выпадающего списка выбрать нужную единицу измерения, если нужной ед.измерения нет в списке нажать команду **«Показать все»**.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Приемное отделение ▾

Готовые лекарственные формы Дополнительный склад

Найти... Отменить поиск Еще ▾

Торговое наименование, Форма выпуска, Номенклатура	Латинская транскри...	Действующие веще...	Остаток	Ед
Глюкоза, р-р д/инф. 5 %, Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 5 %...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл

Добавить произвольно Всего подобрано одна позиция (скрыть) ☐ Ингаляционный раствор

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска	Разовая доза назначено	Ед. изм.
1	Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 5 %, бут. ПЭ. ...	р-р д/инф. 5 %	1,000	мл

кция Описание агента Комментарий Лекарств

Выбрать...
 "" нет в списке.
 Нажмите [Показать все](#) для...
 Нажмите [+](#) (создать) для...

[Показать все](#)

Если препарат купил сам пациент, то по команде «Добавить произвольно», в открывшемся окне вручную ввести наименование препарата и нажать «ОК». Данный препарат отражается в нижней части, как подобранный препарат.

Введите название препарата - РЕП... (1С:Предприятие) X

Введите название препарата

Добавить произвольно ОК Отмена

Подобранные товары

После того как все препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки:

Необходимо обратить внимание!!!!Каждый раствор подбирается отдельно, в отличие от таблеток!

Разовая доза у многокомпонентных растворов доступна для просмотра только при нажатом фильтре «**Подробнее**» при кратком просмотре поле разовая доза будет пустое.

Отображение растворов: **Кратко** Подробно Фильтр: Все Таблетки Инъекции **Отображать выполненные**

Назначить Отменить Установить режим отображения растворов

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально	☒	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл, Дротаверин В...							

Отображение растворов: Кратко **Подробно** Фильтр: Все Таблетки Инъекции **Отображать выполненные**

Назначить Отменить Отменить всю строку Смена аллергоанамнеза

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально	☒	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %)		р-р д/и...	1	мл		☐	
Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл)		р-р д/и...	1	мл (см3)		☐	

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл, Дротаверин В...					

Назначения текущего документа

N	УИД	Препарат

Показать все

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	23:59

Ввести время вручную

Время

7:00:00

19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00

Ввести время вручную

←

→

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения: 16:03
Готово

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «**Выбрать график**».

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор

Обычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
2	р-р д/и...	1	мл	перораль

2 раза в день (00000000022)

2 раза в день перед едой (00000000004)

2 раза в день после еды (00000000012)

2 раза в день через 1 час после еды (00000000013)

[Показать все](#)

+

Колонки форма выпуска, разовая доза, единица измерения недоступны для редактирования.

В колонке «Способ применения», щелкнуть дважды на поле, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное значение.

ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Код
мл	перор	☐	

▼

Выбрать из списка

назо

НАРУЖНО

НАРУЖНО

оросительный

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

При установке галочки в графе «Лекарство пациента», оно не попадет на списание старшей сестре в Аптеку. Данная галочка используется в случае, если лекарство купил сам пациент. Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату.

Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
перорально	☒	

Необходимо обратить внимание!!! Для установки галочки «Лекарство пациента» у многокомпонентного раствора, сначала необходимо установить отображение растворов **«Подробно»**. Далее установить галочку напротив одного или нескольких препаратов.

По команде **«Изменить период»**, по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды **«Назначить на весь период»**, препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).

- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).

- встать в поле с нужной датой и с помощью команды **«Назначить»**, в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

Наименование	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/ин.	1	мл	перорально	☒	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %)		р-р д/ин.	1	мл		☒	
Дротаверин Велфарин (р-р д/ин. 20 мг/мл)		р-р д/ин.	1	мл (сн3)		☒	

Последующие подобранные препараты назначаются по аналогии.

Удалить лишний препарат можно по команде **«Удалить назначение»** предварительно выделив его.

После того как все препараты добавлены в лист назначений перейти к подписанию и сохранению документа. По команде **«Записать и закрыть»** в случае, если в отделении не включена ЭЦП документ будет сохранен и закрыт. По команде **«Записать»** записан, форма останется открытой.