

2.4.5.2 Назначение пациенту растворов

Для назначения пациенту раствора в форме обработки **Лекарственные назначения (гематология)** следует нажать команду «Добавить раствор», в результате откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора.

← → ☆ Лекарственные назначения (гематология) Тест Тест Тест (4 года) 01.04.2016

Записать и закрыть Подбор **Добавить раствор** Избранное Изменить период Печать Проверено

Отображение: Кратко Подробно Фильтр: Все Таблетки Инъекции Смена аллергоанамнеза

Вес: 0 Рост: 0 BSA: 0.00

Назначить Отменить Отменить выделенные Копировать выделенные

Ситу-й	Разовая доза	Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
--------	--------------	---	--------	---------------	----------	-------------------	-------------

В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку «Всего подобрано...» для просмотра подобранных далее препаратов.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ?

Учитывать остатки ☒ Отделение: Отделение гематологии и химиотерапии

Готовые лекарственные формы Прочая номенклатура

Найти... Отменить поиск

Номенклатура	Латинская транскрип...	Действующие в...	Остаток
Эуфиллин(р-р для в/в ...	Euphyllin	Аминофиллин	
Этопозид-ЛЭНС(конц. ...	Etoposid-LANS	Этопозид	
Этиловый спирт(р-р д/н...	Ethanol	Этанол	

Добавить произвольно **Всего подобрано ноль позиций (показать)**

Для поиска препарата в списке нажать команду «Найти» или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать «Как искать» препарат, в поле «Что искать» ввести наименование препарата и нажать команду «Найти» или Enter.

Найти

Где искать: Номенклатура

Что искать: **аналь**

Как искать: ☐ По началу строки ☒ По части строки ☐ По точному совпадению

Найти Заккрыть ?

В отобранном списке двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если раствор состоит из нескольких препаратов, то вернуться к поиску, найти нужный препарат, перенести его в нижнюю часть, таким образом, подобрать все необходимые компоненты ОДНОГО раствора. В нижней части необходимо сразу назначить дозу у каждого препарата. В соответствующей колонке «Разовая доза», двойным щелчком кликнуть по полю, чтобы оно стало активно и ввести с клавиатуры нужную дозу. В колонке единица измерения (ед.изм.) из выпадающего списка выбрать нужную единицу измерения, если нужной ед.измерения нет в списке нажать команду «Показать все».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Приемное отделение ▾

Готовые лекарственные формы Дополнительный склад

Найти... Отменить поиск Еще ▾

Торговое наименование, Форма выпуска, Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества	Остаток	Единица измерения
Глюкоза, р-р д/инф. 5 %, Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 5 %...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл

Добавить произвольно Всего подобрано одна позиция (скрыть) ☐ Ингаляционный раствор

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска	Разовая доза назначено	Ед. изм.
1	Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 5 %, бут. ПЭ. ...	р-р д/инф. 5 %	1,000	мл

"" нет в списке.

 Нажмите [Показать все](#) для

 Нажмите [+](#) (создать) для

кция Описание агента Комментарий Лекарств

Если препарат купил сам пациент, то по команде «Добавить произвольно», в открывшемся окне вручную ввести наименование препарата и нажать «ОК». Данный препарат отражается в нижней части, как подобранный препарат.

Введите название препарата - РЕП... (1С:Предприятие) X

Введите название препарата

Добавить произвольно ОК Отмена

Подобранные товары

После того как все препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки:

Необходимо обратить внимание!!!!Каждый раствор подбирается отдельно, в отличие от таблеток!

Разовая доза у многокомпонентных растворов доступна для просмотра только при нажатом фильтре «**Подробно**» при кратком просмотре поле разовая доза будет пустое.

Отображение растворов: **Кратко** Подробно Фильтр: **Все** Таблетки Инъекции **Отображать все**

Назначить Отменить **Установить режим отображения растворов** **Отображать все**

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально	☒	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл. Дротаверин В...						☐	

Отображение растворов: **Кратко** **Подробно** Фильтр: **Все** Таблетки Инъекции **Отображать все**

Назначить Отменить Отменить всю строку Смена аллергоанамнеза

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально	☒	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %)		р-р д/и...	1	мл		☐	
Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл)		р-р д/и...	1	мл (см3)		☐	

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)	2 раза в день	р-р д/и...	1	мл	перорально
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл. Дротаверин В...					

Назначения текущего документа

N	УИД	Препарат

Показать все **+**

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	23:59

Ввести время вручную

Время
7:00:00
19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор

Обычный выбор

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Ввести время вручную

←

→

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения:

16:03

Готово

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Выбрать график

Конструктор

Обычный выбор

Наименование

1 раз в 2 года

1 раз в 2 дня

1 раз в 3 дня

1 раз в год

1 раз в день

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применен
2	р-р д/и...	1	мл	перораль
2 раза в день (000000000022) 2 раза в день перед едой (000000000004) 2 раза в день после еды (000000000012) 2 раза в день через 1 час после еды (000000000013) Показать все +				

Колонки форма выпуска, разовая доза, единица измерения недоступны для редактирования.

В колонке «Способ применения», щелкнуть дважды на поле, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное значение.

ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	К
мл	перор	☐	

назог

НАРУЖНО

НАРУЖНО

оросительный

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

При установке галочки в графе «Лекарство пациента», оно не попадет на списание старшей сестре в Аптеку. Данная галочка используется в случаи, если лекарство купил сам пациент. Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату.

Лекарст... Пациента	Комментарий
☒	

Необходимо обратить внимание!!! Для установки галочки «Лекарство пациента» у многокомпонентного раствора, сначала необходимо установить отображение растворов «Подробно». Далее установить галочку напротив одного или нескольких препаратов.

По команде «Изменить период», по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды «Назначить на весь период», препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).
- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).
- встать в поле с нужной датой и с помощью команды «Назначить», в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

Назначить				Отменить	Отменить выделенные	Копировать выделенные	Еще			
☒	Си...	Разовая доза	Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	ед. изм.	Способ применения	Комментарий	19.04	20.04
☐	☐	1	Анальгин(р-р для в/в и в/м введ. 500 мг/мл, амп., 2 мл)	2 раза в день	р-р дл...	мл	перорально			

☒ Назначить на весь период

☐ Выполнить ситуационный

Последующие подобранные препараты назначаются по аналогии.

Удалить лишний препарат можно по команде «Удалить назначение» предварительно выделив его.

← →
☆
Лекарственные назначения Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993 *

Записать и закрыть
Подбор
Добавить раствор
Избранное
✖
Изменить период
Печать
Проверено

Отображение растворов:
Кратко
Подробно
Фильтр:
Все
Таблетки
Иньекции
Отображать выполненные

После того как все препараты добавлены в лист назначений перейти к подписанию и сохранению документа. По команде «Записать и закрыть» в случаи, если в отделении не включена ЭЦП документ будет сохранен и закрыт. По команде «Записать» записан, форма останется открытой.



Лекарственные назначения Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993 *

Записать и закрыть



Подбор

Добавить раствор

Избранное



Изменить период

Печать



Проверено

Отображение растворов:

Кратко

Подробно

Фильтр:

Все

Таблетки

Инъекции

Отображать выполненные