

Информационная система управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области

ЭТАП №3

Настройка (адаптация) Системы по дополнительным заданиям Заказчика

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЭМД (273) План противоопухолевой лекарственной терапии (CDA) Редакция 1

На 4 листах

г. Тюмень

2025 г.

1 Основание разработки инструкции

Основанием для разработки данного документа является Контракт № 69/25 от 28.07.2025 года на оказание услуг по настройке (адаптации) Государственной информационной системы управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области, а именно: раздел Технического задания (приложение № 1 к Контракту) Этапа № 3. Настройка (адаптация) Системы по дополнительным заданиям Заказчика. Задание на доработку системы № МИС-Р-1750.

2 Пользовательская инструкция

Для возможности формирования СЭМД «План противоопухолевой лекарственной терапии (CDA)» Редакции 1:

1. Иметь сформированный и подписанный ШМД «Протокол консилиума» онкологический (данный документ можно добавить в «Связанные документы» - табличная часть необязательна для заполнения);

2. Сформировать ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии» и подписать его.

Под профилем доступа «Врач амбулатории» с установленным «сотрудником по умолчанию» зайти в подсистему «Контроль исполнения» → «АРМ врача поликлиники» → выбрать пациента и записать на прием → во вкладке «Приёмы» открыть случай и нажать «Добавить доп. документ к случаю» → выбрать «План противоопухолевой лекарственной терапии» (Рис 1).




Рис 1. Открытие ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии» через «Доп. документ к случаю»

Медицинский документ 0000-00

План противоопухолевой лекарственной терапии: План противоопухолевой лекарственной терапии

Записать и закрыть | Документ готов | Клинические рекомендации | Изменить алергоанамнез | Очистить все поля | Создать на основании | Заказ на мониторинг ПМП

Пациент: _____ Медицинская карта: _____ Амбулаторный случай

Дата рождения: _____

Начало курса (планируемое): 18.12.2025 | Дата окончания курса (планируемая): 01.01.2026

Диагноз: C96.2 | Тип заболевания: Основное заболевание

табличная часть может иметь несколько значений, через кнопку "Добавить"

Рост (см): 190 | Масса тела (кг.): 80,0 | ИМТ (кг/м2): 0,00 | Рассчитать ИМТ

ППТ (м2): 0,00 | Клиренс креатинина (мл/мин): 0,00

Метод лечения: Химиотерапия

табличная часть может иметь несколько значений, через кнопку "Добавить"

Виды терапии: Низкодозная терапия; Самостоятельная; Химиолучевая те... | поле может иметь несколько значений

Порядковый номер линии: 1 | Порядковый номер курса: 7 | Продолжительность курса (сут.): 14

Сведения о задержке начала планируемого курса: 0

Преимущественная направленность лечения: Неизвестно | поле имеет только одно значение

Схема терапии: AI: (доксорубицин 50 + ифосфамид 5000 + месна 6000) | поле имеет только одно значение

Компонент схемы	Препарат	Исключен	Способ введения	Разовая доза	ед.	Редукция дозы	Курсовая доза	ед.	Отклонения от плана	Дни введения
Ифосфамид	Ифосфамид	☐	Кожный	1	мл	☐	2	мл	☐	19.12.2025; 26.12.2025
Месна	Месна	☐	Внутривенный	5	мл	☐	10	мл	☐	20.12.2025; 27.12.2025
Доксорубицин	Доксорубицин	☐	Внутривенный	3	мл	☐	6	мл	☐	21.12.2025; 28.12.2025

Добавить препараты можно только те, которые входят в схему терапии

Примечание к курсу: тест ПОПТ | текстовое поле

Рекомендации к курсу: тест ПОПТ | текстовое поле

Заполнить связанные документы

Номер	Дата	Наименование	Документ
0000-00	18.12.2025 0:00:00	Протокол консилиума	Медицинский документ 0000-00

в "связанные документы" добавляется вручную мед.документ (чек-бокс)
табличная часть не обязательная для заполнения

Рис 2. ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии»

Открылась форма ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии» → необходимо заполнить пустые поля (Рис 2).

Новые справочники используются для следующих полей:

- поле «Виды терапии» - справочник «Виды противоопухолевой лекарственной терапии»;
- поле «Схема терапии» - справочник «Схемы противоопухолевой лекарственной терапии»;
- табличная часть «Компонент схемы» - справочник «Состав схем противоопухолевой лекарственной терапии».

После заполнения ШМД нажать «Документ готов» → «подписать» → Уведомление: «Установлена подпись: Медицинский документ...» (Рис 3). В Результате: ШМД «План

противоопухолевой лекарственной терапии» подписан врачом (сотрудником по умолчанию) и создан СЭМД «План противоопухолевой лекарственной терапии».




Рис 3. Уведомление «Установлена подпись...»

После этого, переходим в подсистему «Главное» → «Дополнительные обработки» → Выбрать «Массовое подписание МД» и нажать «Выполнить» → Установить период → Выбрать «Медицинские свидетельства и прочие документы» и нажать «Отобразить» (Рис 4) → В табличной части выбрать необходимые документы (галочкой) и нажать «Подписать» → Уведомление: «Установлена подпись: РЭМД: 000...».




Рис 4. Обработка «Массовое подписание МД»