


1.8.6 Настройка избранного в медицинском документе «Лист лекарственных назначений»


Данный функционал работает в документах: Лекарственные назначения, Капельный лист, Назначения сильнодействующих препаратов, Лист лекарственных назначений для отделения гематологии (доступен в подсистеме Отделение).

Открыть один из предложенных листов назначений. В открывшемся окне на командной панели нажать команду «**Избранное**», если кнопки нет нажать на группу команд «**Еще**» - «**Избранное**». В дальнейшем раздел избранное будет высвечиваться на командной панели сверху.




На форме с правой стороны появилась панель, при повторном нажатии на кнопку «**Избранное**» панель можно скрыть.

Для группировки списка избранного добавим папки по команде «**Создать новую группу**». В открывшемся окне ввести наименование группы и нажать «**Записать и закрыть**».



Для добавления лекарства в избранное, правой кнопкой нажать на строку с нужным лекарством и в открывшемся списке нажать команду «**Добавить избранное**». После этого лекарство добавиться на панель избранного.



По аналогии можно добавить в избранное растворы. В списке избранного, растворы отмечены в первой колонке галочкой.

Номер диеты: Режим:

Выбрать Создать группу Найти... Отменить поиск Еще ▾

Наименование	График назначения		Разовая д
	Способ	Область	
Дротаверин			0
лекарства			0
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 50 мг/мл, бут. д/крови и кровезам., 100 ...	1 раз в 3 дня		1,000
Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 мл (см3)...	1 раз в 2 года	ВНУТ...	2,000
Каптоприл, табл. (tab.), 25 мг, уп. контурн. яч., 10, пач. картон. 4, Озон ООО.	1 раз в 2 года	перор...	1,000

Вместе с названием лекарства в избранное попадает график назначения, способ применения, разовая доза, единицы измерения, а так же в колонку инструкция копируется комментарий. Внести изменения в препарат в избранном можно по команде «Изменить» предварительно выбрав нужный препарат.

Номер диеты: Режим:

Выбрать Создать группу Найти... Отменить поиск Еще ▾

Еще ▾

Ctrl+F9

Изменить F

Пометить на удаление / Снять пометку Del

Обновить F5

Режим просмотра

Переместить в группу Ctrl+Shift+M

Перейти на уровень ниже Ctrl+Down

Перейти на уровень выше Ctrl+Up

При изменении строки с инъекцией в избранном можно поменять: родителя, график назначения, способ применения, разовую дозу, единицы измерения и инструкцию.

Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 мл (см3) Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл (Лекарственные н...

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Владелец: Сикора Ксения Николаевна

Наименование: Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 мл (см3) Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл

Родитель:

График назначения: 1 раз в 2 года

Тип назначения: Инъекционный

Способ применения: ВНУТРИВЕННО МЕДЛЕННО

Область применения:

N	Номенклатура	Торговое наименова...	Действующие вещест...	Форма выпуска	Единица измерения	Разовая доза назначено	Сутс
1	Дротаверин Велфарм...	Дротаверин Велфарм		р-р д/ин. 20 мг/мл	мл (см3)	1,000	
2	Глюкоза, р-р д/инф. (s...	Глюкоза	Декстроза	р-р д/инф. 5 %	мл	1,000	

Инструкция:

Вот так выглядит изменение строки с таблетками.

Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 50 мг/мл, бут. д/крови и кровезам., 100 мл, Эско...

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Владелец: Сикора Ксения Николаевна

Наименование: Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. (sol. pro infus.) 50 мг/мл, бут. д/крови и кровезам., 100 мл

Родитель:

График назначения: 1 раз в 3 дня

Тип назначения: Таблетированный

Способ применения: перорально

Область применения:

Номенклатура: Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 50 мг/мл

Действующие вещества(МНН): Аминокапроновая кислота

Торговое наименование: Аминокапроновая кислота

Форма выпуска: р-р д/инф. 50 мг/мл

Разовая доза назначено: 1,000 Ед. изм.: мл

Суточная доза назначения: 1,000

Инструкция:

Для того чтобы назначить лекарство из списка избранного требуется нажать дважды левой кнопкой мыши на нужную строку. Лекарство попадет список.

При назначении таблеток можно поменять график, дозу, комментарий, способ применения. При назначении инъекции из списка избранного в списке назначений можно поменять график, комментарий, способ применения.

← → ☆ Лекарственные назначения Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993

Записать и закрыть **Подбор** **Добавить раствор** **Избранное** **Изменить период** **Печать** **Проверено**

Отображение растворов: **Кратко** **Подробно** **Фильтр:** **Все** **Таблетки** **Инъекции** **Средства для местного применения**

Назначить **Отменить** **Отменить все строку** **Смена аллергоанамнеза**

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Коммент...	28.07	29.07	30.07	31.07
Аминокапроновая кислота (р-р д/инф. 50 мг/мл)	1 раз в 3 дня	р-р д/инф.	1	мл	перорально	ВНУТРИВЕ...		0	0	0	0
Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 шт.	1 раз в 2 года	табл. 2	1	шт	перорально						
Калпоприл (табл. 25 мг)	1 раз в 2 года	табл. 2	1	шт	перорально						

Назначения текущего документа

N	УИД	Препарат	УИД	Время	Статус назна	НомерПоследнегоНазначения
						5

Наименование

Наименование	График назначения	Разовая д
Дротаверин		0
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. (sol. pro infus.) 50 мг/мл, бут. д/крови и кровезам., 100...	1 раз в 3 дня	1,000
Дротаверин Велфарм (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 шт.	1 раз в 2 года	2,000
Калпоприл, табл. (tab.), 25 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 4, Озон ООО.	1 раз в 2 года	1,000

Если лекарство уже есть в списке назначений, то такое же лекарство с таким же графиком и дозой назначить нельзя. Система предупредит вас об этом.

Сообщения:

Подобное назначение уже присутствует в списке

Если препарат на данный момент отсутствует на остатках отделения, то его также нельзя назначить из избранного. В избранном он будет выглядеть как не активный, а при попытке назначения система выдаст соответствующее предупреждение.

Аллергологический анамнез:

✓	Верапамил (табл. п.о. 80 мг) 1 шт.	1 раз в день	1
✓	Гидрохлортиазид (табл. 25 мг) 1 шт.	2 раза в день	1
✓	Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 500 мл	1 раз в день	50

Сообщения:

Данный препарат отсутствует на остатках отделения

В окне «Избранное», по умолчанию список всех избранных препаратов данного листа назначений, но на панели окна «Избранное» есть кнопка «Скрыть недоступные», при нажатии на кнопку, будет доступен списокпрепаратов, доступных только для данного отделения.

Номер диеты: 7

Режим: 1

Выбрать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Скрыть недоступные

5.04	Наименование	График назначения	Разовая доза	Ин
000000	Адреналин-СОПОфарм, р-р д/ин. (sol. pro inject.), 1 мг/мл, ампл., 1 мл, пач. картон. 5, ... каждые 4 часа Инструкция по применению п	перор...	мл (см3)	
	Аммиак, р-р д/наружн. прим. и д/ингал. (sol. pro us. ext. et inhalat.), 10 %, фл. ПЗ, 40 мл, пач... каждые 4 часа	перор...	мл	
	Ацилок, р-р для в/в и в/м введ. (sol. ad introduct. intraven. et intramusc.), 25 мг/мл, ампл., 1-3 раза в день	перор...	мл	
	Галоперидол, р-р для в/в и в/м введ. (sol. ad introduct. intraven. et intramusc.), 5 мг/мл, ампл. с 2 раза в день	перор...	мл (см3)	
	Гордокс 10000 д/и КИЕ/мл 10 мл N=25, каждые 4 часа	перор...	шт	
	Индапамид, капсул. (caps.), 2,5 мг, бан. полимерн., 30, пач. картон. 1, Озон ООО, 2 раза в день	перор...	1,000 шт	
	Каптоприл, табл. (tab.), 25 мг, уп. контурн. яч., каждые 4 часа		1	

Необходимо обратить внимание!!!!Для каждого листа назначений необходимо создавать свой список избранных препаратов.