



1.8.2.2 Назначение пациенту растворов

Для назначения пациенту растворов на форме обработки **Лекарственные назначения** следует нажать команду «Добавить раствор», откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора.




В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку «Всего подобрано...» для просмотра подобранных далее препаратов.



Торговое наименование, Форма выпуска, Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества	Остаток
СИБАЗОН 0,5% 20.			11.
Фенобарбитал 0,005 глюкоза 0,2 №20.			20.
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. 50 мг/мл, Аминокапро...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая к...	500.
Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в введ. 50 мг/мл, Амиодарон, ко...	Amiodaron	Амиодарон*	150.
Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5, р-р д/инф. 6 %, Гидроксиэтилкр...	Hydroxyethyl starch 20...	Гидроксиэтилкрахм...	1 000.
Глюкоза, р-р д/инф. 5 %, Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.). 5 %...	Glucose	Декстроза	10 000.
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. 20 мг/мл, Дротаверин Велфар...			500.
Каптоприл, табл. 25 мг, Каптоприл, табл. (tab.). 25 мг, уп. конту...	Captopril	Каптоприл	400.
Натрия хлорид, р-р д/инф. 0,9 %, Натрия хлорид, р-р д/инф. (sol....	Sodium chloride	Натрия хлорид	12 000.
Натрия хлорид-СОЛОфарм, р-р д/инф. 0,9 %, Натрия хлорид-С...			24 000.
Новокаин, р-р д/ин. 0,5 %, Новокаин, р-р д/ин. (sol. pro inject), 0...	Novocaine	Прокаин	5 600.

Для поиска препарата в списке нажать команду «Найти» или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать «Как искать» препарат, в поле «Что искать» ввести наименование препарата и нажать команду «Найти» или Enter.



Найти

Где искать: Торговое наименование

Что искать: глюк

Как искать: ☐ По началу строки ☒ По части строки ☐ По точному совпадению

Найти Закрыть ?

В отобранном списке двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если раствор состоит из нескольких препаратов, то вернуться к поиску, найти нужный препарат, перенести его в нижнюю часть, таким образом, подобрать все необходимые компоненты ОДНОГО раствора. В нижней части необходимо сразу назначить дозу у каждого препарата. В соответствующей колонке «Разовая доза», двойным щелчком кликнуть по полю, чтобы оно стало активно и ввести с клавиатуры нужную дозу. В колонке единица измерения (ед.изм.) из выпадающего списка выбрать нужную единицу измерения, если нужной ед.измерения нет в списке нажать команду «Показать все».

Подобранные товары				
N	Номенклатура	Форма выпуска	Разовая доза назначено	Ед. изм.
1	Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 5 %, бут. ПЭ, ...	р-р д/инф. 5 %	1.000	мл
2	Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject), 20 %, амп., 5...	р-р д/ин. 20 %	1.000	%

После того как все препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Еще ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐
Учитывать остатки: ☒
Отделение: Приемное отделение

Готовые лекарственные формы
Прочая номенклатура

Необходимо обратить внимание!!!!Каждый раствор подбирается отдельно, в отличие от таблеток!

Разовая доза у многокомпонентных растворов доступна для просмотра только при нажатом фильтре «Подробно» при кратком просмотре поле разовая доза будет пустое.

Отображение растворов:

Кратко

Подробно

 Обоснование:

Назначить

Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
СИБАЗОН 0.5% 2.0.	1 раз в 2 года		1	шт	перорально	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл, Пирацетам (р-р д/ин. 2...						

Отображение растворов:

Кратко

Подробно

 Обоснование:

Назначить

Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
СИБАЗОН 0,5% 2,0.	1 раз в 2 года		1	шт	перорально	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %)		р-р д/инф. 5 %	1	мл		
Пирацетам (р-р д/ин. 20 %)		р-р д/ин. 20 %	1	мл		

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

Отображение растворов: **Кратко** Подробно Обоснование:

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.
СИБАЗОН 0,5% 2,0,	1 раз в 2 года		1	шт
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл, Пирацетам (р-р д/ин. 2...	▼ Выбрать из списка			

1 раз в 2 года
В 07:00, 19:00
2 раза в день
В 11:00
1 раз в день

Назначения текущего документа

N	Препарат

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	23:59

Время
7:00:00
19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00

← → **Введите время: Упр форма ручного ввода времени**

Время назначения:

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Графики назначений

Выбрать график

КонструкторОбычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска
СИБАЗОН 0,5% 2,0.	1 раз в 2 года	
Глюкоза (р-р д/инф. 5 %) 1 мл, Пирацетам (р-р д/ин. 2...	1	

1 раз в 2 года (00000000036)

1 раз в 2 дня (00000000030)

1 раз в 3 дня (00000000031)

1 раз в год (00000000037)

Колонки форма выпуска, разовая доза, единица измерения недоступны для редактирования.

В колонке «Способ применения», щелкнуть дважды на поле, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное значение.

Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий

НАРУЖНО

НАРУЖНО

оросительный

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ

Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату.

Способ применения	Комментарий
перор	

По команде «Назначить период» по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды «Назначить на весь период», препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).

- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).

- встать в поле с нужной датой и с помощью команды **«Назначить»**, в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

← → ☆ Лекарственные назначения сильнодействующих препаратов Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993

Записать и закрыть Подбор Добавить раствор Избранное Изменить период Печать Смена аллергоанамнеза

Отображение растворов: Кратко Подробно Основание:

Назначить Отменить

Номенклатура\ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий	03.08	04.08
Дротаверин Велфарин (р-р д/ин. 20 мг/мл) 1 мл (снЗ)					внутривенно			

Назначить на весь период
Добавить в избранное

Последующие подобранные препараты назначаются по аналогии.

Удалить лишний препарат можно по команде **«Удалить назначение»** предварительно выделив его.

← → ☆ Лекарственные назначения сильнодействующих препаратов Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993

Записать и закрыть Подбор Добавить раствор Избранное Изменить период Печать Смена аллергоанамнеза

Отображение растворов: Кратко Подробно Основание: Удалить назначение

Назначить Отменить

После того как все препараты добавлены в лист назначений перейти к подписанию и сохранению документа. По команде **«Записать и закрыть»** в случае, если в отделении не включена ЭЦП документ будет сохранен и закрыт. По команде **«Записать»** записан, форма останется открытой.

← → ☆ Лекарственные назначения сильнодействующих препаратов Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.

Записать и закрыть Подбор Добавить раствор Избранное Изменить период Печать Смена аллергоанамнеза

Отображение растворов: Кратко Подробно Основание:

Назначить Отменить