

**Информационная система управления ресурсами медицинских
организаций Тюменской области**

ЭТАП №3

**Настройка (адаптация) Системы по дополнительным заданиям
Заказчика**

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЭМД (274) Протокол противоопухолевой лекарственной терапии (CDA) Редакция 1

На 5 листах

**г. Тюмень
2025 г.**

1 Основание разработки инструкции

Основанием для разработки данного документа является Контракт № 69/25 от 28.07.2025 года на оказание услуг по настройке (адаптации) Государственной информационной системы управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области, а именно: раздел Технического задания (приложение № 1 к Контракту) Этапа № 3. Настройка (адаптация) Системы по дополнительным заданиям Заказчика. Задание на доработку системы № МИС-Р-1751.

2 Пользовательская инструкция

Для возможности формирования СЭМД «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии (CDA)» в Редакции 1 необходимо:

1. Иметь сформированный и подписанный ШМД «Протокол консилиума врачей (онкологический)» и подписать его;
2. Иметь сформированный и подписанный ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии» и подписать его (подробное описание действий в инструкции «1750 ПИ СЭМД (273) «План противоопухолевой лекарственной терапии»).
3. Сформировать ШМД «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии» и подписать его.

Под профилем доступа «Врач амбулатории» с установленным «сотрудником по умолчанию» зайти в подсистему «Контроль исполнения» → «АРМ врача поликлиники» → выбрать пациента и записать на прием → во вкладке «Приёмы» открыть случай и нажать «Добавить доп. документ к случаю» → выбрать «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии» (Рис 1).




Рис 1. Открытие ШМД «План ПОЛТ» через «Доп. документ к случаю»

Медицинский документ 0000-00

Протокол противоопухолевой лекарственной терапии: Протокол противоопухолевой лекарственной терапии

Записать и закрыть | Документ готов | Клинические рекомендации | Изменить аллергоанамнез | Очистить все поля | Создать на основании | Заказ на мониторинг ПМП | Еще

Пациент: [Имя Фамилия И.О.] Медицинская карта: [Номер карты] Амбулаторный случай

Дата рождения: [Дата] Документ основание (план): [Выбор документа]

Начало курса: [Дата] Окончание курса: [Дата]

Диагноз: [Поиск (Ctrl+F)]

Наименование: [Поиск (Ctrl+F)]

Тип заболевания: [Поиск (Ctrl+F)]

Рост (см): [0] Масса тела (кг): [0] ИМТ (кг/м²): [0.00] Рассчитать ИМТ

ППТ (м²): [0.00] Клиренс креатинина (мл/мин): [0.00]

Метод лечения: [Поиск (Ctrl+F)]

Виды терапии: [Выбор]

Порядковый номер линии: [0] Порядковый номер курса: [0] Продолжительность курса (сут.): [0]

Курс задержан в начале: []

Преимущественная направленность лечения: [Выбор]

Схема терапии: [Выбор]

Компонент схемы	Исключён	Способ введения	Разовая доза	ед.	Редукция дозы	Курсовая доза	ед.	Отклонения от плана	Дни введения
[Empty table body]									

Курс терапии пройден: []

Причина отклонения от курса (при наличии): []

Причина прерывания лечения (при наличии): []

Рис 2. ШМД «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии»

Открылась форма ШМД «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии» → необходимо заполнить пустые поля (Рис 2):

В поле «Документ основание (план)» выбрать медицинский документ «План противоопухолевой лекарственной терапии» → «Заполнить данные на основании медицинского плана?» нажать «Да» (Рис 3). В результате ШМД «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии» заполнен на основании данных из ШМД «План противоопухолевой лекарственной терапии».

Документ основание (план): Медицинский документ 0000-00

Начало курса: [Дата] Окончание курса: [Дата]

Диагноз: [Поиск (Ctrl+F)]

Наименование: [Поиск (Ctrl+F)]

Тип заболевания: [Поиск (Ctrl+F)]

Рост (см): [0] Масса тела (кг): [0] ИМТ (кг/м²): [0.00] Рассчитать ИМТ

ППТ (м²): [0.00] Клиренс креатинина (мл/мин): [0.00]

Метод лечения: [Поиск (Ctrl+F)]

Виды терапии: [Выбор]

Порядковый номер линии: [0] Порядковый номер курса: [0] Продолжительность курса (сут.): [0]

Курс задержан в начале: []

Преимущественная направленность лечения: [Выбор]

Схема терапии: [Выбор]

Курс терапии пройден: []

Причина отклонения от курса (при наличии): []

Причина прерывания лечения (при наличии): []

Заполнение на основании

Заполнить данные на основании плана?

Да Нет

Рис 3. Уведомление: «Заполнение на основании плана»

При условии, если (Рис 4):

- Курс противоопухолевой лекарственной терапии пройден - в чек-боксе «Курс терапии пройден» стоит галочка;
- Прохождение курса лекарственной противоопухолевой терапии было прервано:
 - чек-бокс «Курс терапии пройден» пустой;
 - указать причину прерывания лечения в поле «Причина прерывания лечения» – выбор значения из справочника «Причины незавершенности радикального лечения», обязательное поле для заполнения;
- Во время прохождения противоопухолевой лекарственной терапии было отклонение (не обязательно для заполнения):
 - чек-бокс «Курс терапии пройден» пустой;
 - указать причину прерывания лечения в поле «Причина прерывания лечения» – выбор значения из справочника «Причины незавершенности радикального лечения», обязательное поле для заполнения;
 - в чек-боксе «Отклонение от плана курса» установить галочку;
 - указать причину отклонения от курса лечения в поле «Причина отклонения от курса» - текстовое поле, обязательное для заполнения.

PP. Причины незавершенности радикального лечения

Выбрать

Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Код	Код минздрава	Версия классификатора минздрава
— другие причины	000000006	5	1.2
— запланированный перерыв	000000005	4	1.2
— неизвестно	000000001	6	1.2
— осложнения лечения	000000003	2	1.2
— отказ больного от продолжения лечения	000000002	1	1.2
— отрицательная динамика заболевания на фоне лечения	000000007	3	1.2

Курс терапии пройден: ☐ Причина прерывания лечения:

Отклонения от плана курса: ☒ Причина отклонения от курса:

Рис 4. Заполнение по результату пройденного/прерванного курса лекарственной терапии

После заполнения ШМД нажать «Документ готов» → «подписать» → Уведомление: «Установлена подпись: Медицинский документ...» (Рис 5). В Результате: «План противоопухолевой лекарственной терапии» создан и подписан врачом (сотрудником по умолчанию).



Рис 5. Уведомление «Установлена подпись...»

После этого, переходим в подсистему «Главное» → «Дополнительные обработки» → Выбрать «Массовое подписание МД» и нажать «Выполнить» → Установить период → Выбрать «Медицинские свидетельства и прочие документы» и нажать «Отобрать» (Рис 6) → В табличной части выбрать необходимые документы (галочкой) и нажать «Подписать» → Уведомление: «Установлена подпись: РЭМД: 000...».




Рис 6. Обработка «Массовое подписание МД»