


2.6.2. Выписка электронного рецепта

Для осуществления выписки рецепта пользователю необходимо перейти в подсистему «Контроль исполнения», далее «АРМ врача Поликлиника». Откроется форма «АРМ врача». В списке пациентов необходимо двойным кликом выделить пациента. Откроется вкладка «Приемы». На вкладке необходимо нажать кнопку «Открыть ЛЛО».



Откроется форма отображения льгот пациента и ранее выписанных льготных электронных рецептов, далее ЛЭР, в медицинской организации по прикреплению и специализированных медицинских организациях.

Получение данных пациента по ЛЛО - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Получение данных пациента по ЛЛО

Пациент:

Категория льготы	Наименование	Подтверждено ПФР	Тип документа	Документ серия	Дата начала действия	Дата включе
	Тип льготы		Дата выдачи	Документ номер	Дата окончания действия	Дата исключе
10	Инвалиды войны				01.01.2019	01.01.2019
	Федеральная льгота		01.01.2019		31.12.2099	
924	Реабилитированные лица и ...				01.01.2019	01.01.2019
	Территориальная льгота		01.01.2019		31.12.2099	31.12.2099

Получить данные Выписать рецепт

Добавить ↑ ↓ Открыть рецепт

Тип рецепта	Дата выписки рецепта	МНН	Торговое наименов...	Лекарственная форма	Дозировка	Статус рецепта
					Коп-во упаковок	
Территориальная льгота	12.08.2019	Изифен	Идриноп	капс.	15	
					20	
Территориальная льгота	13.08.2019	Изифен	Идриноп	капс.	15	Отпущен
					300	
Территориальная льгота	12.08.2019	Изифен	Идриноп	капс.	15	Испорчен
					500	

Для выписки рецепта необходимо нажать кнопку «Выписать рецепт». Откроется форма выписки рецепта.

Льготное лекарственное обеспечение (New!) (создание) - Менеджер тестирования (ТС:Предприятие)

Основное [Присоединить файлы](#)

Согласование ВК: ☐ Согласие пациента на оформление эл док: ☐

Идентификатор рецепта

Тип рецепта: Наименование материала:

Ввод номера рецепта: Серия: Номер: Дата выписки: 01.10.2019

Информация о пациенте

Пациент: СНИЛС:

Дата рождения: Номер полиса:

Адрес: Участок: 2-Й УЧАСТОК

Медицинская карта: от 27.12.17, Амбу

Льготная категория и диагноз

Категория льготы:

Код МКБ-10:

Источник финансирования и срок действия рецепта

Источник финансирования: Срок действия рецепта: 30 дней Процент оплаты:

Информация о враче и медицинской организации

ФИО врача: Код МО по ЛЛО: Код врача ЛЛО:

Терапия

Код МНН: Количество упаковок: 0,00 Масса/объем:

Форма выпуска: Единица измерения дозировки: Дозировка: 0,000

SIGNA

Вид лекарственного назначения:

Кол-во ед. на 1 приём: 0,00
 Кратность приёма: 0,00
 Кратность приема:
 Способ применения:
 Порядок приема:

Необходимо заполнить все обязательные поля, заполнение полей осуществляется сверху вниз, слева направо.

Отметка согласия пациента на выписку рецепта в электронной форме проставляется при выписке первого рецепта, отметка сохраняется и подставляется при выписке последующих рецептов. Часть полей заполняется автоматически при переходе на форму выписки «Дата выписки», «Пациент», «Дата рождения», «СНИЛС», «Номер полиса», «Участок», «Медицинская карта», «Код пациента в SAP», «ФИО врача», «Код МО по ЛЛО», «Код врача ЛЛО» подставляется если у врача одна специальность и одно рабочее место.

Если у врача несколько специальностей и/или несколько настроенных рабочих мест, тогда необходимо выбрать какой именно код подставлять.

Форма выбора кода ЛЛО

Подразделение	Код подразделения ЛЛО	Врач	Специальность	Код врача ЛЛО	Рабочее место
Рентгенологическое отделение	46	Иванов Иван Иванович	Терапия	55555	Иванов Иван Иванович
Терапевтическое отделение №1	46	Петров Петр Петрович	Терапия	55555	Петров Петр Петрович
Терапевтическое отделение №1	46	Сидоров Сидор Сидорович	Терапия	55555	Сидоров Сидор Сидорович
Терапевтическое отделение №1	46	Тихонов Тихон Тихонович	Терапия	55555	Тихонов Тихон Тихонович

При заполнении «Типа рецепта» автоматически устанавливаются поля «Источник финансирования», «Срок действия рецепта», «Процент оплаты». Так же устанавливается категория льготы, **если для данного типа рецепта у пациента одна активная льгота**. Код диагноза по МКБ-10 фильтруется в соответствии с категорией льготы.

После заполнения диагноза, пользователю необходимо нажать на кнопку **«Выборать препарат»**.

Льготное лекарственное обеспечение (New!) (создание) - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Льготное лекарственное обеспечение (New!) (создание)

Основное [Присоединенные файлы](#)

Записать Скопировать Подписать Выписать Испорить Распечатать Справка о назначенных ЛПП

Согласование ВК: ☐ Согласие пациента на оформление эп док: ☒

Идентификатор рецепта

Тип рецепта: Федеральная льгота Наименование материала: Лекарственные препараты

Ввод номера рецепта: Ручной Автоматический Серия: Номер: Дата выписки: 01.10.2019

Информация о пациенте

Пациент: СНИЛС: Дата рождения: Номер пописа: Адрес: Участок: 2-Й УЧАСТОК Медицинская карта: от 27.12.17, Амбу

Льготная категория и диагноз

Категория льготы: 10 Инвалиды войны Код МКБ-10: J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента

Источник финансирования и срок действия рецепта

Источник финансирования: Федеральный бюджет Срок действия рецепта: 30 дней Процент оплаты: Бесплатно

Информация о враче и медицинской организации

ФИО врача: Код МО по ЛПО: Код врача ЛПО:

Терапия

Выбрать препарат

Код МНН: Количество упаковок: 0,00 Масса/объем: Форма выпуска: Единица измерения дозировки: Дозировка: 0,000

SIGNA

Вид лекарственного назначения: Формальный Ситуационный

Кол-во ед. на 1 прием: 0,00 Кратность приема: 0,00 Кратность приема: Способ применения: Порядок приема:

В результате откроется форма введения параметров поиска лекарственных препаратов.

В... - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Введите параметры поиска: Подбор для льготно...

МНН (рус.): Бендазол

МНН (лат.):

Торговое наименование (рус.):

Торговое наименование (лат.):

Дозировка действующего вещества:

Фасовка (№ упаковки): 0,000

Наименование лекарственной формы (лат.):

Наименование лекарственной формы (рус.):

Отправить запрос

На форме ввода параметров поиска пользователю необходимо внести в соответствующие поля искомые значения, допустим частичный ввод и нажать кнопку «Отправить запрос».

В результате откроется форма отображения допустимых для выписки лекарственных препаратов. Если пациент состоит в регистре пациентов, которым разрешена выписка лекарственного препарата по торговому наименованию, тогда доступны для ввода параметры торгового наименования на русском языке и в латинице.

Выберите препарат: Подбор для льготного лекарственного обеспечения - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Выберите препарат: Подбор для льготного лекарственного обеспечения

Выбрать Найти... Отменить поиск

Добавить

Остаток	МНН	Форма выпуска	Единица измерения	Дозировка	Единица измерения	Организация	Тип льготы
35,000	Бендазоп	аэроз. д/ингал., активи...	шт	50,000	мкг/доза	ГБУЗ ТО "Городская п...	Ф

Для получения полного списка доступных для выписки МНН поля для ввода параметром поиска можно не заполнять, достаточно просто нажать кнопку «Отправить запрос». Сформируется список препаратов соответствующий типу рецепта

Льготное лекарственное обеспечение (New!) (создание)

Выберите препарат: Подбор для льготного лекарственного обеспечения

Выбрать

Остаток	Распределенная кол-во	МНН	Форма выпуска	Единица измерения	Дозировка	Организация	Тип льготы	
360,000	534,000	АДЕЛАМИН	р-р для инф. инф. 40 мг/мл	мл	картон. 2	Н.2	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
		АЗИТРОМИЦИН	табл. 400 мг	мл	картон. 20	Н.20	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
		АЗИТРОМИЦИН	табл. 1 г в 100 мг	мл	картон. 3	Н.3	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
		АЗИТРОМИЦИН	табл. 1 г в 100 мг	мл	картон. 6	Н.6	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
		АЗИТРОМИЦИН	капс. 250 мг	мл	картон. 6	Н.6	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
		АЛОПУРИНОЛ	табл. 100 мг	мл	картон. 4	Н.4	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
83,000	121,000	АЛОПУРИНОЛ	табл. 100 мг	мл	картон. 50	Н.50	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
237,000	343,000	АЛОПУРИНОЛ	табл. 25 мг	мл	картон. 20	Н.20	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
39,000	40,000	АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ	капс. 0.25 мкг	мл	картон. 30	Н.30	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
1,000	1,000	АМЕРКОСОН	табл. 30 мг	мл	картон. 20	Н.20	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
1,000	1,000	АМЕРКОСОН	табл. 30 мг	мл	картон. 20	Н.20	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
15,000	15,000	Амеларин	табл. 200 мг	мл	картон. 30	Н.30	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
13,000	30,000	АМКСОЛОН	табл. 200 мг	мл	картон. 30	Н.30	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота
7,000	9,000	АМИТРИПТИЛИН	табл. 25 мг	мл	картон. 50	Н.50	ПВЗ ТО "ОС Н	Территориальная льгота

Лекарственные препараты отображаются в соответствии с заявкой, соответствующие параметрам поиска, типу льготы, категории, диагнозе пациента, а так же если выписка происходит для пациента с льготой типа «915 код» и у пациента выбраны для этой льготы определенные лекарственные препараты, тогда доступные ЛП фильтруются в соответствии, с выбранными для пациента МНН.

Если остаток препарата меньше критично процента от заявки, тогда препарат подсвечивается красным цветом, если меньше некритичного процента, тогда оранжевым. Регистр ведения не/критичного процента осуществляет сотрудник МИАЦ в центральной базе подсистемы «Управления ЛЛО». Если пациент состоит в регистре пациентов, которым доступна выписка по торговому наименованию, тогда в списке отображается поле ТРН.

Выберите препарат: Подбор для льготного лекарственного обеспечения - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Выберите препарат: Подбор для льготного лекарственного обеспечения

Выбрать Найти... Отменить поиск

Добавить

Остаток	МНН	ТРН	Форма выпуска	Единица измерения	Дозировка	Единица измерения	О
35,000	Бендазоп	Бендазоп	аэроз. д/ингал., активи...	шт	50,000	мкг/доза	Г

На форме отображения доступных в выписке лекарственных препаратов необходимо выбрать искомый лекарственный препарат.

Далее откроется форма ввода количества выписываемых упаковок. Необходимо внести количество упаковок и нажать кнопку «ОК».

Форма ввода количества

Внимание ! Количество препарата по заявке менее 20 %.

МНН: Бендазол

Торговое наименование: Бендазол

Лекарственная форма: аэроз. д/ингал., активируемый вдохом

Дозировка: 50,000 мкг/доза

Масса/Объем:

Максимальное количество: 35,00

Количество в рецепт: 2,00

Ок Отмена

В результате откроется форма проверки выбора. На форме отображается остаток лекарственного препарата с таким же МНН на руках у пациента, дата последнего выписанного рецепта, отображается количество уже выписанных рецептов в течение дня и 30 дней. Так же если МНН выписываемого препарата критично или не критично взаимодействует с каким-либо МНН в остатке у пациента, будет отображаться табличная часть с описанием рисков. На форме так же отображаются сообщения по результатам проверок.

Форма проверки выбора

Выбранное МНН: Риоцигуат Лекарственная форма: капс. Остаток на руках: 13,00 Дата последнего рецепта: 01.10.2019

Количество рецептов за 1 день: 0

Количество рецептов за 30 дней: 2

Включен в перечень ВК

Выбрать Выбрать другой препарат Отменить

На форме проверки выбора, если выбранный препарат не взаимодействует критично с каким-либо МНН на руках у пациента, будет доступна кнопка «Выбрать», данную кнопку необходимо нажать для осуществления окончательного выбора лекарственного препарата. В противном случае необходимо перевыбрать лекарственных препарат.

Выбранный препарат перенесется на форму выписки, заполнятся поля «Код МНН», «Количество упаковок», «Форма выпуска», «единица измерения», «Дозировка», «Масса/объем» заполняется для определенных лекарственных препаратов.

Если для пациента в течение суток или месяца выписывается больше 5 рецептов, или МНН выписываемого препарата включен в перечень ЖНВЛП, тогда на форме выписки проставляется флаг «Согласование ВК». Если выписывается лекарственный препарат, МНН и форма выпуска которого входит в перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и при этом количество выписываемых упаковок превышает установленный порог, тогда на форме выписки отображается восклицательный знак. На форме выписки пользователю необходимо заполнить все поля раздела *signa*.

Льготное лекарственное обеспечение (New!) (создание) - Менеджер тестирования (ТСПредприятие)

Основное [Присоединенные файлы](#)

Записать Скопировать Подписать Выписать Испортить Распечатать Справка о назначенных ЛЛП

Идентификатор рецепта
 Тип рецепта: Федеральная льгота Наименование материала: Лекарственные препараты
 Ввод номера рецепта: Ручной Автоматический Серия: Номер: Дата выписки: 02.10.2019

Информация о пациенте
 Пациент: СНИЛС: Дата рождения: Номер полиса: Адрес: Участок: 2-й УЧАСТОК Медицинская карта: от 27.12.17, Амбу

Льготная категория и диагноз
 Категория льготы: 10 Инвалиды войны
 Код МКБ-10: J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента

Источник финансирования и срок действия рецепта
 Источник финансирования: Федеральный бюджет Срок действия рецепта: 30 дней Процент оплаты: Бесплатно

Информация о враче и медицинской организации
 ФИО врача: Код МО по ЛПО: Код врача ЛПО:

Терапия
 Выбрать препарат

Код МНН: Бендазол Количество упаковок: 2,00 Масса/объем: Форма выпуска: аэроз. д/ингаляц., активируемый вдохом 50 мкг/доза Единица измерения дозировки: мкг/доза Дозировка: 50,000

SIGNA
 Вид лекарственного назначения: Формальный Ситуационный

Коп-во ед. на 1 приём: 1,00 Кратность приёма: 1,00 Кратность приема: РАЗ(А) В Д Способ применения: перорально Порядок приема: 3.0557

Идентификатор (сслп): Номер версии (сслп): 0

Реализована возможность указать схему применения инсулинов и других препаратов, в случае, если единица на один прием отличается, например, инсулин растворимый 3 раза в день – 14 -18-12 ед, 14 ЕД утром, 18 ЕД обед, 12 ЕД вечер, метформин 1000 мг 1 таб утром и 2 таблетки вечером, дигоксин по 0,5 таблетки 5 дней в неделю и т.д.. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Указать схему дозирования», далее на форме подтверждения нажать «Да». Табличная часть станет доступной для ввода нескольких схем применения лекарственного препарата. Для выше представленного примера инсулина растворимого табличную часть необходимо заполнить.

SIGNA
 cito: Вид лекарственного назначения: Формальный Ситуационный **Указать схему дозирования**

Коп-во ед. на 1 приём: 0,00 Ед измерения: МЕ Кратность приёма: 0,00 Кратность приема: Способ применения: Порядок приема:

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Коп-во ед. на 1 приём	Единица назначения	Кратность приёма	Кратность приема	Способ применения	Порядок приема
1	14,00	МЕ	1,00	РАЗ(А) В ДЕНЬ	инъекционно	УТРОМ
2	18,00	МЕ	1,00	РАЗ(А) В ДЕНЬ	инъекционно	ДНЕМ
3	12,00	МЕ	1,00	РАЗ(А) В ДЕНЬ	инъекционно	ВЕЧЕРОМ