



1.8.3.1 Назначение пациенту препаратов в виде капель

На форме обработки **Лекарственные назначения** по команде **«Подбор»** производится поиск препаратов. Команда **«Изменить период»** отражает видимость колонок с датами на форме. Для удаления препарата из списка используется команда **«Удалить назначение»**.




Для поиска того или иного препарата необходимо нажать команду **«Подбор»**, в результате откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора. В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку **«Всего подобрано...»** для просмотра подобранных далее препаратов.



Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед. изм.
СИБАЗОН 0.5% 2.0.			11,000	амп
Фенobarбитал 0.005 глюкоза 0.2 ...			20,000	шт
Аминокапроновая кислота, р-р д/и...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая кислота	500,000	мл
Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в вв...	Amiodaron	Амиодарон*	150,000	мл
Гидроксиэтилкрахмал 200/0.5, р-р ...	Hydroxyethyl starch 200/0.5	Гидроксиэтилкрахмал	1 000,000	мл
Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), ...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. (s...			500,000	мл (см3)

Для поиска препарата в списке нажать команду **«Найти»** или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать **«Как искать»** препарат, в поле **«Что искать»** ввести наименование препарата и нажать команду **«Найти»** или Enter.



В отобранном списке препаратов двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если нам необходимо добавить несколько препаратов, нажать команду **«Отменить поиск»** в списке и повторно повторить поиск с последующим добавлением препарата в список подобранных товаров.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Приемное отделение ▾

Готовые лекарственные формы **Прочая номенклатура**

Найти... **Отменить поиск**

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие веществ...	Остаток	Ед. изм.
Сульфацил натрия, капли глаз...	Sulfacyl-sodium	Сульфацетамид	12,000	
Сульфацил-натрия, капли глаз...	Sulfacyl-sodium	Сульфацетамид	4,000	

Добавить произвольно [Всего подобрано одна позиция \(скрыть\)](#)

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска
1	Сульфацил-натрия, капли глазн. (gutt. ophth.), 20 %, туб.-кап. полимерн., 2 ...	капли глазн. 20 %

Если препарат купил сам пациент, то по команде «Добавить произвольно», в открывшемся окне вручную ввести наименование препарата и нажать «ОК». Данный препарат отражается в нижней части, как подобранный препарат.

Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в вв... Amiodaron Амиодарон*

Гидроксиэтилкрахмал 200/0.5, р-р

Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.).

Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. (s...

Введите название препарата

Добавить произвольно [Всего](#) **ОК** Отмена

После того как все препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки: ☒

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска
Сульфацил-натрия, капли глазн. (gutt. ophth.), 20 %, т...	▼	капли ...
1 раз в неделю		
Показать все		

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	23:59

[Ввести время вручную](#)

Время
7:00:00
19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор Обычный выбор

01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00

[Ввести время вручную](#)

← →

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения: [Готово](#)

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор

Обычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.
Сульфацил-натрия, капли глазн. (gutt. ophth.), 20 %, т...	1 раз	капли ...	0,050	мл

1 раз в 2 года (00000000036)

1 раз в 2 дня (00000000030)

1 раз в 3 дня (00000000031)

1 раз в год (00000000037)

1 раз в день (00000000018)

1 раз в день перед едой (00000000003)

1 раз в день после еды (00000000011)

1 раз в неделю (00000000032)

Назначения текущего документа

N	УИД	Препарат

[Показать все](#)

«Форма выпуска» заполнена автоматически. В графе «Разовая доза», для глазных капель проставляется значение 0,050 мл с возможностью редактирования.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	О п
Сульфацил-натрия, капли глазн. (gutt. ophth.), 20 %, т...	1 раз	капли ...	0,050	мл	

В графе «Область применения» и «Способ применения» выбрать значение из справочника.

ед. изм.	Область применения	Способ применения	Ле Па
г	OS OD OU	Выбрать из списка	

Область применения	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
	В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ В ПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД В ПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД В ЭПИДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТ в эпидуральное пространст в/в кап вагинально		

При установке галочки в графе «Лекарство пациента», оно не попадет на списание старшей сестре в Аптеку. Данная галочка используется в случаи, если лекарство купил сам пациент. Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату

Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
	✓	

По команде «Изменить период» по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды «Назначить на весь период», препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).
- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).
- встать в поле с нужной датой и с помощью команды «Назначить», в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

← → ☆ Лекарственные назначения Тест Тест Тестович (55 лет) 05.05.1965

Записать и закрыть
Подбор
Избранное
Изменить период
Печать
✓ Проверено
Смена аллергоанамнеза

Назначить
Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Область применения	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08
Сульфацил-натрия, капли глазн. (sulph. ophth.), 20 % , т...	1 раз в 2 года	капли ...	0.050	мл			☐								

Назначить на весь период

Добавить в избранное

После того как все препараты добавлены в лист назначений перейти к подписанию и сохранению документа. По команде «Записать и закрыть» в случаи, если в отделении не включена ЭЦП документ будет сохранен и закрыт. По команде «Записать» записан, форма останется открытой. Подписание МД описание в пункте [1.8.1.4 Подписание медицинского документа ЭЦП.](#)