



1.8.3.2 Назначение пациенту препаратов в виде геля/мази

Назначением препаратов производится с помощью команды «Подбор». Команда «Изменить период» - отражает видимость колонок с датами на форме. Для удаления препарата из списка используется команда «Удалить назначение».




При нажатии команды «Подбор», откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора. В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку «Всего подобрано...» для просмотра подобранных далее препаратов.



Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед изм.
СИБАЗОН 0.5% 2.0.			11,000	амп
Фенобарбитал 0.005 глюкоза 0.2 ...			20,000	шт
Аминокапроновая кислота, р-р д/и...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая кислота	500,000	мл
Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в вв...	Amiodaron	Амиодарон*	150,000	мл
Гидроксиэтилкрахмал 200/0.5, р-р ...	Hydroxyethyl starch 200/0.5	Гидроксиэтилкрахмал	1 000,000	мл
Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.), ...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. (s...			500,000	мл (см3)

Для поиска препарата в списке нажать команду «Найти» или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать «Как искать» препарат, в поле «Что искать» ввести наименование препарата и нажать команду «Найти» или Enter.



В отобранном списке препаратов двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если нам необходимо добавить несколько препаратов, нажать команду «Отменить поиск» в списке и повторно повторить поиск с последующим добавлением препарата в список подобранных товаров.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Приемное отделение ▾ 📄

Готовые лекарственные формы Прочая номенклатура

Найти... **Отменить поиск**

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед. изм.
Тетрациклин, мазь глазн. (ung. op...	Tetracycline	Тетрациклин	50,000	г

Добавить произвольно [Всего подобрано одна позиция \(скрыть\)](#)

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска
1	Тетрациклин, мазь глазн. (ung. ophth.), 1 %, туб. алюм., 5 г, пач. картон. 1, Татхимф...	мазь глазн. 1 %

Если препарат купил сам пациент, то по команде **«Добавить произвольно»**, в открывшемся окне вручную ввести наименование препарата и нажать **«ОК»**. Данный препарат отражается в нижней части, как подобранный препарат.

Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в вв... Amiodaron
Гидроксиэтилкрахмал 200/0.5, р-р
Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus.),
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. (s...

Введите название препарата - РЕП... (1С:Предприятие) X

Введите название препарата

ОК Отмена

Добавить произвольно [Всего](#)

После того как все препараты подобраны нажать команду **«Перенести в документ»**.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☒ Учитывать остатки: ☒

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду **«Выбрать из списка»** - **«Показать все»**.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза
Тетрацилин, мазь глазн. (ung. ophth.), 1 %, туб. алю...	▼	мазь г...	0,1
1 раз в 3 дня 1 раз в 2 года В 07:00, 19:00 2 раза в день В 11:00 1 раз в день Выбрать из списка			
Назначения текущего документа Показать все			

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор

Обычный выбор

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:59

Ввести время вручную

Время

7:00:00

19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор

Обычный выбор

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Ввести время вручную

←

→

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения:

16:03

Готово

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор

Обычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза						
Тетрациклин, мазь глазн. (ung. ophth.), 1 %, туб. алю...	1 раз в	мазь г...	0,100						
1 раз в 2 года (00000000036) 1 раз в 2 дня (00000000030) 1 раз в 3 дня (00000000031) 1 раз в год (00000000037) 1 раз в день (00000000018) 1 раз в день перед едой (00000000003) 1 раз в день после еды (00000000011) 1 раз в неделю (00000000032)									
Назначения текущего документа <table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>УИД</th> <th>Препарат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Показать все				N	УИД	Препарат			
N	УИД	Препарат							

«Форма выпуска» заполнена автоматически. В графе «Разовая доза», для гелей и мазей по умолчанию указывается 0,100 г с возможностью редактирования.

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.
Тетрациклин, мазь глазн. (ung. ophth.), 1 %, туб. алю...	1 раз в 3 дня	мазь г...	0,100	г

В графе «Область применения» и «Способ применения» выбрать значение из справочника.

ед. изм.	Область применения	Способ применения	Ле Пе
г	OS OD OU	Выбрать из списка	

Область применения	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
	В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ В ПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД В ПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД В ЭПИДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТ в эпидуральное пространст в/в кап вагинально		

При установке галочки в графе «Лекарство пациента», оно не попадет на списание старшей сестре в Аптеку. Данная галочка используется в случае, если лекарство купил сам пациент. Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату

Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий
	☒	

По команде «Изменить период» по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды «Назначить на весь период», препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).
- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).
- встать в поле с нужной датой и с помощью команды «Назначить», в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

← → ☆ Лекарственные назначения Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993
Еще ▾

Записать и закрыть
Подбор
Избранное
Изменить период
Печать
Проверено
Смена алергоанамнеза

Назначить
Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Область применения	Способ применения	Лекарство Пациента	Комментарий	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08	03.08	04.08	05.08
Тетрациклин, назв. глазн. (ung. ophth.), 1 % туб. алло...	1 раз в 3 дня	мазь г...	0.100	г			☐										

Назначить на весь период

Добавить в избранное

После того как все препараты добавлены в лист назначений перейти к подписанию и сохранению документа. По команде «Записать и закрыть» в случае, если в отделении не включена ЭЦП документ будет сохранен и закрыт. По команде «Записать» записан, форма останется открытой. Подписание МД описание в пункте [1.8.1.4 Подписание медицинского документа ЭЦП](#).