

2.2.4.2. Заполнение медицинского документа вручную и с помощью готовых фраз

Медицинский документ по посещению создается в «АРМ врача» на вкладке «Приемы». Чтобы он создался, необходимо предварительно открыть пациенту случай или добавить посещение. При этом автоматически открывается «Форма выбора ШМД».

Если случай и посещение созданы, а мед.документ не сделали, или нужно отредактировать его, то ставим курсор на строку с посещением (список посещений находится под строкой со случаем) и делаем по строке двойной щелчок, либо нажимаем кнопку «Просмотр документа».

The screenshot shows the 'АРМ Врача' interface. At the top, there's a title bar 'АРМ Врача: Пациент - Тест Тест Тест 1 год 5 месяцев'. Below it, there's a search bar with 'Исполнители: Иванова Мария Ивановна' and a 'СМП:' dropdown. A row of tabs includes 'Список пациентов', 'Приемы', 'Общие документы', 'Медицинская карта', 'Диспансеризация', and 'Текущие дела'. Below the tabs is a toolbar with various icons. The 'Просмотр документа' button is highlighted with a red rectangle. Below the toolbar is a table with columns 'Статус и вид документа' and 'Дата приема'. The table has two rows. The first row is highlighted in yellow and contains '203388323 от 21.04.20, Амбулаторный случай' and 'Дата карты: 22.06.2020'. The second row is highlighted in light blue and contains 'Не готов, Медицинский документ' and '21.04.2020'. The 'Не готов, Медицинский документ' text is highlighted with a red rectangle.

На форме выбора ШМД нужно выбрать например «Протокол осмотра специалиста» для взрослых специалистов или «Протокол осмотра специалиста (педиатрия)» для детских специалистов.

The screenshot shows the 'Форма выбора ШМД' window. At the top, there's a title bar 'Форма выбора ШМД (1С:Предприятие)'. Below it, there's a row of buttons: 'Выбрать', 'Найти...', 'Отменить поиск', and 'Только свои'. Below the buttons is a list of options. The first option is 'Протокол флюорографического обследования'. The second option is 'Протокол рентгенографического исследования'. The third option is 'Протокол осмотра специалиста (педиатрия)'. The fourth option is 'Протокол осмотра специалиста', which is highlighted with a red rectangle.

Для формирования медицинского документа необходимо заполнить все основные поля. Для заполнения текстовых полей, такие как «Детализация основного диагноза», «Анамнез», «Объективный статус», «Рекомендации» и других полей в системе предусмотрен функционал «Заполнение полей с помощью готовых фраз». Если «готовая фраза» уже создана (функционал по созданию «готовых фраз» описан в п. 2.2.4.2.1. «Создание готовых фраз»), то с помощью плюсика разворачиваем необходимую нам папку, далее выбираем нужную готовую фразу и двойным щелчком заполняем соответствующие поля медицинского документа.

Рассмотрим на примере ШМД «Протокол осмотра специалиста».

Начинают заполнять поля:

- рост, вес пациента
- артериальное давление и частоту сердечных сокращений
- холестерин и глюкоза подтягиваются при условии наличия у пациента свежих результатов

Данные поля не являются обязательными к заполнению, врач указывает информацию только при ее наличии.

←

→

☆

Тест Тест Тестович Медицинский документ 0000-0001897148

Протокол осмотра специалиста

Записать и закрыть

 Документ готов

Выбрать ШМД

Заполнить на основании

 Открыть список ок

Пациент: Тест Тест Тестович Номер карты: 201938953

Дата рождения: 21.12.1982

Специальность:   Код минздрава:

Осмотр: терапевта Дата осмотра: 

Тип приема:

Протокол

ЛПО

Рост: см; Вес: кг; ИМТ: кг/м2;

САД/ДАД: / мм рт.ст.

ЧСС: /мин. ЧДД:  /мин. Температура тела: °C

Холестерин: ммоль/л

Глюкоза: ммоль/л

Scabies:

> Спирометрия

Для внесения данных по разделам со значком «>», нужно нажать на значок «>».

Холестерин: ммоль/л

Глюкоза: ммоль/л

>

 Спирометрия

Список полей будет развернут для внесения данных.

✓ **Спирометрия**

Спирометрия - ЖЕЛ:	0,00	л
Спирометрия - ФЖЕЛ:	0,00	л
Спирометрия - ОФВ1:	0,00	л
Спирометрия - ОФВ1/ЖЕЛ:	0	%

Далее указываем основной диагноз, для этого необходимо установить курсов мыши в поле с диагнозов и начать вводить необходимый нужный код латинскими буквами, и система предложит список полных кодов МКБ10, выбираем нужный. Данное поля является **обязательным** - без заполненного диагноза документ не сохранится.

←

→

☆

Протокол ос

Записать и за

САД/ДАД:

ЧСС:

Холестерин:

Глюкоза:

> Спирометр

Основной диагноз:

Детализация основного диагноза:

B05 (Корь)

B05.0+ (Корь, осложненная энцефалитом (G05.1*))

B05.1+ (Корь, осложненная менингитом (G02.0*))

B05.2+ (Корь, осложненная пневмонией (J17.1*))

B05.3+ (Корь, осложненная средним отитом (H67.1*))

B05.4 (Корь с кишечными осложнениями)

B05.8 (Корь с другими осложнениями)

B05.9 (Корь без осложнений)


[Показать все](#)

▼


🔍

Другие болезни щитовидной желе

Если код МКБ10 неизвестен, то в списке можно выбрать ссылку «Показать все» - откроется справочник МКБ10. Если нужно найти диагноз по наименованию, то устанавливаем курсор над полем «Наименование» вводим часть названия диагноза.



Можно создать список **«Избранных диагнозов»**, и смотреть диагнозы по этому списку. Для этого предварительно необходимо открыть справочник МКБ10, в правой части командной панели нажать на значок **«Настроить избранное»** .



В результате откроется документ **«Форма списка»**. В правой части документа в поле поиска необходимо ввести часть наименования диагноза.

Установить признак профиля

Еще ▾

Выбрать

Иерархия

×

синусит

×

Код	Наименование
⊖	МКБ10Избранное
⊕ E03	Другие формы гипоти...
⊕ E06	Тиреоидит
E23.0	Гипопитуитаризм
E01.0	Диффузный (эндемич...
E01.8	Другие болезни щито...

Код	Наименование
J01.0	Острый верхнечелюстной синусит
J01.1	Острый фронтальный синусит
J01.2	Острый этмоидальный синусит
J01.3	Острый сфеноидальный синусит

Затем из найденных диагнозов двойным щелчком выбирать нужный.

Установить признак профиля

Еще ▾

Выбрать

Иерархия

×

синусит

×

Код	Наименование
⊖	МКБ10Избранное
⊕ E03	Другие формы гипоти...
⊕ E06	Тиреоидит
E23.0	Гипопитуитаризм
E01.0	Диффузный (эндемич...
E01.8	Другие болезни щито...
E67.8	Другие уточненные ф...
E10.9	Инсулинзависимый с...
E34.4	Конституциональная в...
E34.3	Низкорослость [карли...
E66.0	Ожирение, обусловле...

Код	Наименование
J01.0	Острый верхнечелюстной синусит
J01.1	Острый фронтальный синусит
J01.2	Острый этмоидальный синусит
J01.3	Острый сфеноидальный синусит
J01.4	Острый пансинусит
J01.8	Другой острый синусит
J01.9	Острый синусит неуточненный
J32.0	Хронический верхнечелюстной синусит
J32.1	Хронический фронтальный синусит
J32.2	Хронический этмоидальный синусит

Он перейдет в список «Избранных» диагнозов в левой части формы.

Установить признак профиля

Еще ▾

Выбрать

Иерархия

×

синусит

×

Код	Наименование
⊖	МКБ10Избранное
⊕ E03	Другие формы гипоти...
⊕ E06	Тиреоидит
E23.0	Гипопитуитаризм
E01.0	Диффузный (эндемич...
E01.8	Другие болезни щито...
E67.8	Другие уточненные ф...
E10.9	Инсулинзависимый с...
E34.4	Конституциональная в...
E34.3	Низкорослость [карли...
E66.0	Ожирение, обусловле...
E44.0	Умеренная белково-э...
J01.8	Другой острый синусит

Код ↓	Наименование	
J01.0	Острый верхнечелюстной синусит	
J01.1	Острый фронтальный синусит	
J01.2	Острый этмоидальный синусит	
J01.3	Острый сфеноидальный синусит	
J01.4	Острый пансинусит	
J01.8	Другой острый синусит	
J01.9	Острый синусит неуточненный	
J32.0	Хронический верхнечелюстной синус	
J32.1	Хронический фронтальный синусит	
J32.2	Хронический этмоидальный синусит	
J32.3	Хронический сфеноидальный синуси	
J32.4	Хронический пансинусит	
J32.8	Другие хронические синуситы	
J32.9	Хронический синусит неуточненный	

Чтобы убрать диагноз из избранного, необходимо в левой части формы выделить диагноз и сделать щелчок правой кнопкой мыши, далее выберите пункт **«Удалить»**.

E66.0	Ожирение, обусловле...	A02.1
E44.0	Умер	

✖ Удалить Del

📄 Копировать Ctrl+C

📄 Выделить все Ctrl+A

Затем нажимаем **«Записать»**, чтобы список «Избранных» диагнозов сохранился. Для перехода в список «Избранных» диагнозов и обратно в

полный список воспользуйтесь кнопкой **«Перейти в избранное»**.



МКБ10 (1С:Предприятие)

Извлечь из архива

Поместить в архив

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Иерархия

📄

★

Еще ▾

?

×

×

Наименование	Код
Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli	A04.3

Сопутствующие диагнозы добавляются кнопкой **«Добавить»** и затем код диагноза вносим аналогично «Основному диагнозу».

> Спирометрия

Основной диагноз: Z00.0 Общий медицинский осмотр

Характеристика: Выявлен впервые

Детализация основного диагноза:

ОРВИ ДН Ост

Сопутствующие диагнозы:

МКБ10	Наименование	Характеристика	Детализация
J20.1	Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae (пало...	Выявлен впервые	

В медицинских документах так же есть и иные поля **обязательные** к заполнению. Такие поля подчеркнуты красным цветом и при их не заполнении документ может, выдавать ошибки, или не сохранять документ.

Следующая группа полей – риски. Они являются **обязательными** для заполнения. Данные поля заполняются путем выбора ответа «Да/нет» из выпадающего списка.

Группа полей «Риски» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДИН РАЗ ПО ПАЦИЕНТУ. Эта информация наследуется в последующие протоколы.

Имеется возможность одним нажатием соответствующей кнопки установить всем реквизитам значение "Нет".

Кардиологический профиль Риски Целевые показатели

Наследственность

Сердечно сосудистые заболевания: Нет ▾

Злокачественные новообразования: Нет ▾

Хронические болезни НДП: Нет ▾

Сахарный диабет: Нет ▾

Курение: Нет ▾

Избыточный вес: Нет ▾

Гиподинамия: Нет ▾

Повышенное артериальное давление: Нет ▾

Нерациональное питание: Нет ▾

Для данного пациента риск по шкале SCORE очень высокий в связи с наличием одного из критических факторов (холестерин больше 8)

Далее отмечаем риски по кардиологическому профилю:

Кардиологический профиль

Риски

Целевые показатели

Боль за грудной:

☐ стенокардитического характера (сжимающая, давящая, до 10 минут, связанная с физическ

☐ иррадиация в левую руку, отсутствие реакции на нитроглицерин

☐ Внезапно возникшая выраженная одышка

☐ Перебои в работе сердца, неровный пульс

☐ Потери сознания

Рассчитать риск по шкале score

Показать риски по ССЗ

После постановки галочек в необходимых пунктах система автоматически предупредит врача о возможных заболеваниях сердца данного пациента и порекомендует назначения.

Кардиологический профиль

Риски

Целевые показатели

Боль за грудной:

☐ стенокардитического характера (сжимающая, давящая, до 10 минут, связанная с физическ

☐ иррадиация в левую руку, отсутствие реакции на нитроглицерин

☒ Внезапно возникшая выраженная одышка

☒ Перебои в работе сердца, неровный пульс

☒ Потери сознания

Рассчитать риск по шкале score

Показать риски по ССЗ

Необходимо назначить ЭКГ и ЭКГ-мониторинг.

Назначить

При нажатии кнопки «Назначить» откроется сетка записи, и врач может записать пациента на необходимое обследование или прием.

Если пациент старше 65 лет, при постановке галочек кардиологического профиля откроется окно «Шкалы оценки состояния пациента», где можно рассчитать Индекс вероятности ТЭЛА по клиническим показателям (Geneva)

←

→

Тест Тест Тестович, 203388331 от 13.06.20, Амбулаторный случай (Создание)

[Основное](#)
[Сведения о пациенте](#)
[Услуги](#)
[Лекарственные назначения](#)
[Компоненты крови](#)
[Регистрации диагнозов](#)
[Исполнители](#)

Шкалы оценки состояния пациента

Записать и закрыть

☒
 Врач терапевт Иванова М.И.

☒
 Документ готов

Выбрать ШМД

Изменить аллергоанамнез

Очистить все поля

Пациент: Тест Тест Тестович

Номер карты: 201938953

Возраст: 37 лет

Дата: 19.06.2020 17:51

Индекс вероятности ТЭЛА по клиническим показателям (Geneva)

Возраст > 65 лет	Нет (0 б.)
Тромбоз глубоких вен или ТЭЛА в анамнезе	Значение не выбрано
Операция или перелом ноги в предшествующий месяц	Значение не выбрано
Злокачественная опухоль	Значение не выбрано
Кровохарканье	Значение не выбрано
ЧСС	Значение не выбрано
Боль в ноге с одной стороны	Значение не выбрано
Боль при глубокой пальпации нижних конечностей и односторонний отек	Значение не выбрано
Суммарный балл	0

Если работа над документом закончена, и врач не планирует добавлять услуги, лекарственные назначения и листок нетрудоспособности, то нажимаем **«Документ готов»**. Если необходимо, чтобы в документе отображались все назначения, услуги, льготные рецепты, то нажимаем на

кнопку **«Записать и закрыть»** или (если не нужно закрывать документ).

←

→

☆ Медицинский документ 0000-00018

Протокол осмотра специалиста

Записать и закрыть

☒
 Документ готов

Выбрать ШМД

Заполнить

Пациент: Тест Тест Тест

Номер документа: 0000-00018

Дата рождения: 01.01.2019

Специальность: Эндокринология

Осмотр: эндокринолога

Дата: 19.06.2020 17:51

Если нажали **«Документ готов»**, то выведется печатная форма документа. Если врач нажал «Документ готов», а нужно что-то откорректировать, то можно нажать **«Документ не готов»** и доработать документ, затем снова нажать «Документ готов».