



1.8.2.1 Назначение пациенту таблетированных препаратов

Для назначения пациенту таблетированных препаратов на форме обработки **Лекарственные назначения** следует нажать команду «Подбор», в результате откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора.



В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку **«Всего подобрано...»** для просмотра подобранных далее препаратов.



Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед из...
СИБАЗОН 0,5% 2,0.			11,000	амп
Фенобарбитал 0,005 глюкоза 0...			20,000	шт
Аминокапроновая кислота, р-р ...	Aminocaproic acid	Аминокапроновая кислота	500,000	мл
Амиодарон, конц. д/р-ра для в/в...	Amiodaron	Амиодарон*	150,000	мл
Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5, р...	Hydroxyethyl starch 200/0.5	Гидроксиэтилкрахмал	1 000,000	мл
Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro infus...	Glucose	Декстроза	10 000,000	мл
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин. ...			500,000	мл (см3)
Каптоприл, табл. (tab.), 25 мг, уп...	Captopril	Каптоприл	400,000	шт
Натрия хлорид, р-р д/инф. (sol. p...	Sodium chloride	Натрия хлорид	12 000,000	мл
Натрия хлорид-СОЛОфарм, р-р ...			24 000,000	мл (см3)
Прокаин			5 600,000	мл (см3)

Для поиска препарата в списке нажать команду «Найти» или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать «Как искать» препарат, в поле «Что искать» ввести наименование препарата и нажать команду «Найти» или Enter.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: **Приемное отделение** ▾ □

Готовые лекарственные формы **Прочая номенклатура**

Найти... Отменить поиск

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед из...
СИБАЗОН 0,5% 2,0.			11,000	амп
Фенобарбитал 0,005 глюкоза				
Амиокапроновая кислота, р-				
Амиодарон, конц. д/р-ра для в				
Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5.				
Глюкоза, р-р д/инф. (sol. pro inf)				
Дротаверин Велфарм, р-р д/ин				(см3)
Каптоприл, табл. (tab.), 25 мг, у				
Натрия хлорид, р-р д/инф. (sol.)				(см3)
Натрия хлорид-СОПОфарм, р-р				(см3)

Найти - РЕЛИЗ ГУБЗ ТО «Областная больница № 3» г. Тобол... (1С:Предприятие) X

Найти

Где искать: Номенклатура ▾

Что искать: **Сибазон**

Как искать: ☐ По началу строки ☒ По части строки ☐ По точному совпадению

Найти Закрыть ?

Добавить произвольно [Всего подобрано ноль позиций \(показать\)](#)

В отобранном списке препаратов двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если нам необходимо добавить несколько препаратов, нажать команду «Отменить поиск» и повторно повторить поиск с последующим добавлением препарата в список подобранных товаров.

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ Еще ▾ ?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: **Приемное отделение** ▾ □

Готовые лекарственные формы **Прочая номенклатура**

Найти... **Отменить поиск**

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед изм.
СИБАЗОН 0,5% 2,0.			11,000	амп

Добавить произвольно [Всего подобрано одна позиция \(скрыть\)](#)

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска
1	СИБАЗОН 0,5% 2,0.	

После того как все таблетированные препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ
Еще ▾
?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Приемное отделение ▾

Готовые лекарственные формы
Прочая номенклатура

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

←
→
☆
Лекарственные назначения сильнодействующих препаратов Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1

Записать и закрыть
Подбор
Добавить раствор
Избранное
Изменить период
Печать
Смена алергоанамнеза

Отображение растворов: Кратко Подробно Обоснование: ▾

Назначить
Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
СИБАЗОН 0,5% 2,0.	1 раз в 2 года 2 раза в день В 07:00, 19:00 В 11:00 1 раз в день Выбрать из списка Показать все		1	шт	перорально	

Назначения текущего документа

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор
Обычный выбор

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:59

Ввести время вручную

Время
7:00:00
19:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор
Обычный выбор

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Ввести время вручную

← →

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения: Готово

На вкладке «Обычный выбор», двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор
Обычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

Назначить
Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза
СИБАЗОН 0,5% 2,0.	1		1
1 раз в 2 года (00000000036)			
1 раз в 2 дня (00000000030)			
1 раз в 3 дня (00000000031)			
1 раз в год (00000000037)			

Для заполнения «Форма выпуска» щелкнуть на поле два раза, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное нам значение.

Назначить
Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
СИБАЗОН 0,5% 2,0.	1 раз в 2 года	капс. 20 мг	1	мг	перорально	
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь ~, пакеты полиэтиленовые - 1 капли для приема внутрь 15 000 МЕ/мл капс. 20 мг капс. 25 тыс. ЕД капсулы 100 мг, упаковки ячейковые контурные - 5 капсулы 133.3 мг+33.3 мг, флаконы пластиковые - 2						

«Форма выпуска» заполнена автоматически. В графе «Разовая доза», щелкнуть на поле два раза, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное нам значение.

Необходимо обратить внимание!!!!Если нужного значения в выпадающем списке нет, его можно ввести в поле вручную.

Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
капс. 20 мг	1/8	▼	мг перорально
	1/8	Выбрать из списка	
	1/4		
	3/8		
	1/2		
	5/8		
	3/4		
	7/8		

«Единица измерения (ед.изм.)» и «Способ применения», заполняются по аналогии с заполнением «Разовой дозы».

Необходимо обратить внимание!!! Отличие заполнения в том, что нельзя ввести в поле наименование, отсутствующее в выпадающем списке значение.

Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий
1/8	мг	▼	
	коррекс 3		
	л		
	л		
	л (дм3)		
	л (дм3)		

ед. изм.	Способ применения	Комментарий
мг	перор	
	▼	
	назогастрально	
	НАРУЖНО	
	НАРУЖНО	
	оросительный	
	П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ	
	П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ	

Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату.

Способ применения	Комментарий
перор	
▼	

По команде «Назначить период» по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды **«Назначить на весь период»**, препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).
- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).
- встать в поле с нужной датой и с помощью команды **«Назначить»**, в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

← →

☆

Лекарственные назначения сильнодействующих препаратов Тест Тест Тестовна (27 лет) 01.01.1993

Записать и закрыть

Подбор

Добавить раствор

Избранное

Изменить период

Печать

Смена алергоанамнеза

Еще ?

Отображение растворов:

Круговое

Подробно

Обоснование:

Назначить

Отменить

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Комментарий	03.08	04.08
СИБАЗОН 0.5% 2.0.	1 раз в 2 года	капс. 20 мг	1/8	мг	перорально			

Назначить на весь период

Добавить в избранное