



2.4.5.1 Назначение пациенту таблетированных препаратов

Для назначения пациенту таблетированных препаратов на форме обработки **Лекарственные назначения (гематология)** следует нажать команду **Подбор**, в результате откроется форма «Подбор товаров» со списком доступной номенклатуры для выбора.




В поле «Отделение», автоматически подтягивается отделение в котором находится пациент, установленная галочка «Учитывать остатки», позволяет в списке номенклатуры видеть только препараты, которые есть на остатках в указанном отделении. Нажать на гиперссылку **«Всего подобрано...»** для просмотра подобранных далее препаратов.



Номенклатура	Латинская транскрип...	Действующие в...	Остаток
Эуфиллин(р-р для в/в ...	Euphyllin	Аминофиллин	
Этопозид-ЛЭНС(конц. ...	Etoposid-LANS	Этопозид	
Этиловый спирт(р-р д/н...	Ethanol	Этанол	

Для поиска препарата в списке нажать команду **«Найти»** или выделить строку в списке препаратов и начать ввод названия препарата с клавиатуры, откроется форма поиска. Указать **«Как искать»** препарат, в поле **«Что искать»** ввести наименование препарата и нажать команду **«Найти»** или Enter.



В отобранном списке препаратов двойным кликом щелкнуть на нужный препарат, он отразится в нижней части формы, если нам необходимо добавить несколько препаратов, нажать команду **«Отменить поиск»** и повторно повторить поиск с последующим добавлением препарата в список подобранных товаров.

Готовые лекарственные формы Прочая номенклатура

Найти... **Отменить поиск**

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед. изм.
Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject....	Pyracetam	Пирацетам	750,000	мл

Добавить произвольно **Всего подобрано одна позиция (скрыть)**

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска
1	Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject.), 20 %, амп., 5 мл. с нож. амп., пач. картон. с карт...	р-р д/ин. 20 %

Если препарат купил сам пациент, то по команде «Добавить произвольно», в открывшемся окне вручную ввести наименование препарата и нажать «ОК». Данный препарат отражается в нижней части, как подобранный препарат.

Готовые лекарственные формы Прочая номенклатура

Найти... Отменить поиск

Номенклатура	Латинская транскрипция	Действующие вещества МНН	Остаток	Ед. изм.
Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject....	Pyracetam	Пирацетам	750,000	мл

Введите название препарата - РЕЛ... (1С:Предприятие)

Введите название препарата

ОК Отмена

Добавить произвольно **Всего подобрано одна позиция (скрыть)**

Подобранные товары

После того как все таблетированные препараты подобраны нажать команду «Перенести в документ».

Подбор товаров: Медицинский документ (новый)

Перенести в документ

Подобранные препараты перенесены в экранную форму документа. Переходим к заполнению колонок на форме. В табличной части в поле «График», щелкнуть дважды и нажать команду «Выбрать из списка» - «Показать все».

Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента
Пирацетам, р-р д/ин. (sol. pro inject), 20 %, ам...	В 11:00 1 раз в день Показать все	р-р д/и...	1	мл	перорально	☐

Назначения текущего документа

N	УИД	Препарат	Статус назнач...

В форме графики назначений на вкладке конструктор, с помощью одно клика по нужному времени, выбрать конкретное время приема препарата.

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

01:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0023:59

Ввести время вручную

Время

7:00:0019:00:00

Для назначения графика с точностью до минуты, нажать команду «Ввести время вручную» и в открывшемся окне ввести время приема препарата, нажать «Готово».

Конструктор Обычный выбор

01:0002:0003:0004:0005:0006:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00

Ввести время вручную

←→

Введите время: Упр форма ручного ввода времени

Время назначения: 16:03

Готово

На вкладке обычный выбор, двойным кликом выбрать необходимый нам график. После того как график выбран, нажать команду «Выбрать график».

Графики назначений

Выбрать график

Конструктор Обычный выбор

Наименование	Код
1 раз в 2 года	00000000036
1 раз в 2 дня	00000000030
1 раз в 3 дня	00000000031
1 раз в год	00000000037
1 раз в день	00000000018
1 раз в день перед едой	00000000003

График назначения можно указать с помощью ввода с клавиатуры наименования и выбора из списка предложенного варианта.

График	Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
2	р-р д/и...	1	мл	перораль

2 раза в день (00000000022)

2 раза в день перед едой (00000000004)

2 раза в день после еды (00000000012)

2 раза в день через 1 час после еды (00000000013)

[Показать все](#)

+

«Форма выпуска» заполнена автоматически. В графе «Разовая доза», щелкнуть на поле два раза, чтобы оно стало активным, с помощью стрелочки открыть список выбора и выбрать нужное нам значение.

Необходимо обратить внимание!!!Если нужного значения в выпадающем списке нет, его можно ввести в поле вручную.

Форма выпуска	Разовая доза	ед. изм.	С
р-р д/и...	1		мл

1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

«Единица измерения (ед.изм.)» и «Способ применения», заполняются по аналогии с заполнением «Разовой дозы».

Необходимо обратить внимание!!!Отличие заполнения в том, что нельзя ввести в поле наименование, отсутствующее в выпадающем списке значение.

ед. изм.	Способ применения	Лекарство Пациента	Ко
мл	перор	☐	
назо НАРУЖНО НАРУЖНО оросительный П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ П/К С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ			

Разовая доза	ед. изм.	Способ применения
1	мл	перорально
% г г гр. геля доз. ЕД		

При установке галочки в графе «Лекарство пациента», оно не попадет на списание старшей сестре в Аптеку. Данная галочка используется в случаи, если лекарство купил сам пациент. Поле «Комментарий» становится активным, только после назначения препарата на дату.

Лекарст... Пациента	Коммен
☒	

По команде «Изменить период» по необходимости меняем период отражения дат в экранной форме и переходим к назначению препарата.

Назначить препарат можно несколькими способами:

- выбрать колонку с датой, нажать правую кнопку мыши, и с помощью команды «**Назначить на весь период**», препарат назначается на все дни выбранного нами периода (один кружочек - один раз в день).
- последовательно, дважды кликая по каждому полю с датой, будут появляться назначения (кружочки).
- встать в поле с нужной датой и с помощью команды «**Назначить**», в левой верхней части формы, сделать назначения. После назначения препарата на дату можно указать комментарий.

← → ☆

Лекарственные назначения (гематология) Тест Тест Тест (4 года) 01.04.2016

Записать и закрыть

Подбор

Добавить раствор

Избранное

Изменить период

Печать

Проверено

Отображение: Кратко

Подробно

Фильтр: Все

Таблетки

Инъекции

Смена алергоанамнеза

Номер диеты:

Рацион:

Вес: 0

Рост: 0

BSA: 0.00

Назначить

Отменить

Отменить выделенные

Копировать выделенные

Ситу-я	Разовая доза	Номенклатура \ Действующие вещества МНН	График	Форма выпуска	ед. изм.	Способ применения	Комментарий	22.09	23.09	24.09	25.09
☒	1	Ацикловир (табл. 200 мг)	1 раз в день	табл. 2	шт	перорально					

Назначить на весь период